

## ПОДБОР РОТОРНЫХ ВОЗДУХОДУВОК

В приведенных далее таблицах для подбора роторных воздуходувок производительность воздуха указана в стандартном состоянии всасывания, то есть как состояние при температуре 20 °C, абсолютном давлении 1,0332 кгс/см<sup>2</sup> (101,3 кПа) и относительной влажности 65 %.

Основные параметры:

Размер вентилятора (DN) – 50-350A

Объем воздуха – 0,4-180 м<sup>3</sup>/мин

Давление – 0.1-1.0 кгс/см<sup>2</sup>

Мощность двигателя – 0.75-350 кВт (В качестве двигателя обычно используется 4-х тактный двигатель, напряжение 380В)

Модели со знаком «\*» – с прямым приводом.

Если вентилятор превышает 58,5 кПа, то это вентилятор высокого давления, и масляный бак должен охлаждаться водой.



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1100	9.8	1.22	0.30	Y80M2-4	0.75
	14.7	1.14	0.44	Y80M2-4	0.75
	19.6	1.11	0.53	Y80M2-4	0.75
	24.5	1.03	0.67	Y90S-4	1.1
	29.4	0.98	0.80	Y90S-4	1.1
	34.3	0.92	0.93	Y90S-4	1.1
	39.2	0.89	1.07	Y90L-4	1.5
	44.1	0.83	1.20	Y90L-4	1.5
	49.0	0.75	1.34	Y100L1-4	2.2
	53.9	0.70	1.54	Y100L1-4	2.2
	58.8	0.65	1.77	Y100L1-4	2.2
	63.7	0.61	2.01	Y100L2-4	3.0
	68.6	0.56	2.25	Y100L2-4	3.0
	73.5	0.52	2.49	Y100L2-4	3.0
	78.4	0.49	2.73	Y112M-4	4.0
1230	9.8	1.40	0.39	Y80M2-4	0.75
	14.7	1.30	0.50	Y80M2-4	0.75
	19.6	1.26	0.61	Y80M2-4	0.75
	24.5	1.18	0.79	Y90S-4	1.1
	29.4	1.12	0.95	Y90S-4	1.1
	34.3	1.07	1.05	Y90S-4	1.5
	39.2	1.03	1.23	Y90L-4	1.5
	44.1	0.98	1.37	Y100L1-4	2.2
	49.0	0.92	1.47	Y100L1-4	2.2
	53.9	0.88	1.65	Y100L1-4	2.2
	58.8	0.83	1.83	Y100L1-4	2.2
	63.7	0.78	2.05	Y100L2-4	3.0
	68.6	0.73	2.24	Y100L2-4	3.0
	73.5	0.69	2.49	Y100L2-4	3.0
	78.4	0.65	2.76	Y112M-4	4.0

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1230	83.3	0.61	3.37	Y112M-4	4.0
	88.2	0.56	3.95	Y132S-4	5.5
	93.1	0.50	4.17	Y132S-4	5.5
	98.0	0.45	4.40	Y132S-4	5.5
1350	9.8	1.53	0.44	Y80M2-4	0.75
	14.7	1.45	0.61	Y80M2-4	0.75
	19.6	1.41	0.75	Y90S-4	1.1
	24.5	1.32	0.85	Y90S-4	1.1
	29.4	1.29	1.05	Y90L-4	1.5
	34.3	1.25	1.17	Y90L-4	1.5
	39.2	1.18	1.35	Y100L1-4	2.2
	44.1	1.15	1.53	Y100L1-4	2.2
	49.0	1.06	1.64	Y100L1-4	2.2
	53.9	1.03	1.80	Y100L1-4	2.2
	58.8	0.99	2.01	Y100L2-4	3.0
	63.7	0.95	2.23	Y100L2-4	3.0
1430 *	68.6	0.90	2.48	Y100L2-4	3.0
	73.5	0.86	2.76	Y112M-4	4.0
	78.4	0.81	3.06	Y112M-4	4.0
	83.3	0.78	3.40	Y112M-4	4.0
	88.2	0.69	4.01	Y132S-4	5.5
	93.1	0.65	4.32	Y132S-4	5.5
	98.0	0.61	4.65	Y132S-4	5.5
	9.8	1.66	0.50	Y80M2-4	0.75
1430 *	14.7	1.55	0.64	Y80M2-4	0.75
	19.6	1.50	0.84	Y90S-4	1.1
	24.5	1.43	0.96	Y90S-4	1.1
	29.4	1.38	1.14	Y90L-4	1.5
	34.3	1.34	1.30	Y90L-4	1.5
	39.2	1.22	1.43	Y100L1-4	2.2



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1430 *	44.1	1.20	1.63	Y100L1-4	2.2
	49.0	1.17	1.76	Y100L1-4	2.2
	53.9	1.12	1.91	Y100L1-4	2.2
	58.8	1.09	2.11	Y100L2-4	3.0
	63.7	1.06	2.35	Y100L2-4	3.0
	68.6	1.01	2.61	Y112M-4	4.0
	73.5	0.97	2.90	Y112M-4	4.0
	78.4	0.93	3.23	Y112M-4	4.0
	83.3	0.90	3.68	Y132S-4	5.5
	88.2	0.87	4.05	Y132S-4	5.5
1530	93.1	0.81	4.48	Y132S-4	5.5
	98.0	0.72	4.81	Y132M-4	7.5
	9.8	1.74	0.55	Y80M2-4	0.75
	14.7	1.66	0.75	Y90S-4	1.1
	19.6	1.61	0.91	Y90S-4	1.1
	24.5	1.53	1.07	Y90L-4	1.5
	29.4	1.50	1.35	Y100L1-4	2.2
	34.3	1.45	1.41	Y100L1-4	2.2
	39.2	1.39	1.68	Y100L1-4	2.2
	44.1	1.33	1.74	Y100L1-4	2.2
1530	49.0	1.31	2.05	Y100L2-4	3.0
	53.9	1.28	2.12	Y100L2-4	3.0
	58.8	1.25	2.35	Y100L2-4	3.0
	63.7	1.22	2.55	Y112M-4	4.0
	68.6	1.19	2.83	Y112M-4	4.0
	73.5	1.16	3.18	Y112M-4	4.0
	78.4	1.13	3.57	Y132S-4	5.5
	83.3	1.08	3.88	Y132S-4	5.5
	88.2	0.96	4.20	Y132S-4	5.5
	93.1	0.90	4.61	Y132S-4	5.5

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1530	98.0	0.85	5.10	Y132M-4	7.5
	9.8	1.89	0.64	Y90S-4	1.1
	14.7	1.79	0.81	Y90S-4	1.1
	19.6	1.74	1.02	Y90L-4	1.5
	24.5	1.71	1.15	Y90L-4	1.5
	29.4	1.65	1.46	Y100L1-4	2.2
	34.3	1.61	1.54	Y100L1-4	2.2
	39.2	1.56	1.82	Y100L1-4	2.2
	44.1	1.52	1.88	Y100L1-4	2.2
	49.0	1.48	2.23	Y100L2-4	3.0
1640	53.9	1.43	2.28	Y100L2-4	3.0
	58.8	1.40	2.60	Y100L2-4	3.0
	63.7	1.38	2.75	Y112M-4	4.0
	68.6	1.35	3.16	Y112M-4	4.0
	73.5	1.32	3.32	Y112M-4	4.0
	78.4	1.29	3.89	Y132S-4	5.5
	83.3	1.24	4.27	Y132S-4	5.5
	88.2	1.18	4.43	Y132S-4	5.5
	93.1	1.13	4.80	Y132S-4	5.5
	98.0	1.06	5.20	Y132M-4	7.5
1730	9.8	2.00	0.72	Y90S-4	1.1
	14.7	1.91	0.95	Y90L-4	1.5
	19.6	1.86	1.14	Y90L-4	1.5
	24.5	1.82	1.25	Y100L1-4	2.2
	29.4	1.78	1.55	Y100L1-4	2.2
	34.3	1.73	1.68	Y100L1-4	2.2
	39.2	1.68	1.97	Y100L2-4	3.0
	44.1	1.64	2.03	Y100L2-4	3.0
	49.0	1.60	2.35	Y100L2-4	3.0
	53.9	1.57	2.47	Y100L2-4	3.0



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1730	58.8	1.53	2.73	Y112M-4	4.0
	63.7	1.50	2.93	Y112M-4	4.0
	68.6	1.46	3.25	Y112M-4	4.0
	73.5	1.42	3.54	Y132S-4	5.5
	78.4	1.39	3.91	Y132S-4	5.5
	83.3	1.31	4.38	Y132S-4	5.5
	88.2	1.26	4.70	Y132S-4	5.5
	93.1	1.22	5.12	Y132M-4	7.5
	98.0	1.14	5.50	Y132M-4	7.5
1840	9.8	2.13	0.80	Y90S-4	1.1
	14.7	2.09	1.03	Y90L-4	1.5
	19.6	2.05	1.23	Y90L-4	1.5
	24.5	1.99	1.39	Y100L1-4	2.2
	29.4	1.93	1.68	Y100L1-4	2.2
	34.3	1.87	1.79	Y100L1-4	2.2
	39.2	1.82	2.10	Y100L2-4	3.0
	44.1	1.78	2.25	Y100L2-4	3.0
	49.0	1.75	2.56	Y100L2-4	3.0
	53.9	1.72	2.65	Y100L2-4	3.0
	58.8	1.68	2.94	Y112M-4	4.0
	63.7	1.65	3.15	Y112M-4	4.0
1950	68.6	1.60	3.35	Y112M-4	4.0
	73.5	1.56	3.64	Y132S-4	5.5
	78.4	1.51	3.96	Y132S-4	5.5
	83.3	1.46	4.43	Y132S-4	5.5
	88.2	1.40	4.92	Y132M-4	7.5
	93.1	1.35	5.30	Y132M-4	7.5
	98.0	1.28	5.70	Y132M-4	7.5
	9.8	2.33	0.89	Y90S-4	1.1
	14.7	2.27	1.14	Y90L-4	1.5

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1950	19.6	2.21	1.35	Y90L-4	1.5
	24.5	2.15	1.51	Y100L1-4	2.2
	29.4	2.10	1.83	Y100L1-4	2.2
	34.3	2.04	1.94	Y100L1-4	2.2
	39.2	1.96	2.27	Y100L2-4	3.0
	44.1	1.93	2.41	Y100L2-4	3.0
	49.0	1.90	2.71	Y100L2-4	3.0
	53.9	1.86	2.81	Y100L2-4	3.0
	58.8	1.82	3.15	Y112M-4	4.0
	63.7	1.78	3.42	Y112M-4	4.0
	68.6	1.75	3.65	Y132S-4	5.5
	73.5	1.71	3.97	Y132S-4	5.5
	78.4	1.68	4.31	Y132S-4	5.5
	83.3	1.62	4.60	Y132S-4	5.5
2120	88.2	1.57	5.10	Y132M-4	7.5
	93.1	1.50	5.53	Y132M-4	7.5
	98.0	1.45	5.92	Y132M-4	7.5
	9.8	2.58	1.06	Y90L-4	1.5
	14.7	2.52	1.28	Y90L-4	1.5
	19.6	2.46	1.50	Y100L1-4	2.2
	24.5	2.39	1.73	Y100L1-4	2.2
	29.4	2.32	2.05	Y100L2-4	3.0
	34.3	2.26	2.17	Y100L2-4	3.0
	39.2	2.20	2.53	Y100L2-4	3.0
	44.1	2.18	2.68	Y112M-4	4.0
	49.0	2.15	3.05	Y112M-4	4.0
	53.9	2.11	3.15	Y112M-4	4.0
	58.8	2.07	3.54	Y132S-4	5.5
	63.7	2.02	3.77	Y132S-4	5.5
	68.6	1.98	3.97	Y132S-4	5.5

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
2120	73.5	1.95	4.21	Y132S-4	5.5
	78.4	1.91	4.53	Y132S-4	5.5
	83.3	1.83	4.80	Y132S-4	5.5
	88.2	1.75	5.30	Y132M-4	7.5
	93.1	1.70	5.75	Y132M-4	7.5
	98.0	1.63	6.12	Y132M-4	7.5
2300	9.8	2.75	1.13	Y90L-4	1.5
	14.7	2.71	1.38	Y100L1-4	2.2
	19.6	2.67	1.63	Y100L1-4	2.2
	24.5	2.62	1.87	Y100L1-4	2.2
	29.4	2.58	2.31	Y100L2-4	3.0
	34.3	2.53	2.35	Y100L2-4	3.0
	39.2	2.48	2.85	Y112M-4	4.0
	44.1	2.43	2.90	Y112M-4	4.0
	49.0	2.40	3.33	Y112M-4	4.0
	53.9	2.38	3.41	Y112M-4	4.0
	58.8	2.35	3.83	Y132S-4	5.5
	63.7	2.31	4.43	Y132S-4	5.5
	68.6	2.24	4.35	Y132S-4	5.5
	73.5	2.20	4.57	Y132S-4	5.5
	78.4	2.17	4.81	Y132M-4	7.5
	83.3	2.12	5.20	Y132M-4	7.5
	88.2	2.07	5.50	Y132M-4	7.5
	93.1	2.03	6.01	Y132M-4	7.5
	98.0	1.98	6.32	Y132M-4	7.5

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1100	9.8	1.68	0.39	Y80M2-4	0.75
	14.7	1.55	0.63	Y90S-4	1.1
	19.6	1.50	0.82	Y90S-4	1.1
	24.5	1.42	1.02	Y90L-4	1.5
	29.4	1.34	1.18	Y90L-4	1.5
	34.3	1.23	1.37	Y100L1-4	2.2
	39.2	1.15	1.55	Y100L1-4	2.2
	44.1	1.10	1.74	Y100L1-4	2.2
	49.0	1.05	1.93	Y100L2-4	3.0
	53.9	0.99	2.12	Y100L2-4	3.0
	58.8	0.94	2.32	Y100L2-4	3.0
	63.7	0.89	2.52	Y100L2-4	3.0
	68.6	0.85	2.86	Y112M-4	4.0
	73.5	0.80	3.22	Y112M-4	4.0
	78.4	0.76	3.58	Y132S-4	5.5
1240	9.8	1.94	0.48	Y80M2-4	0.75
	14.7	1.84	0.72	Y90S-4	1.1
	19.6	1.75	0.94	Y90S-4	1.5
	24.5	1.63	1.14	Y90L-4	1.5
	29.4	1.55	1.35	Y100L1-4	2.2
	34.3	1.50	1.55	Y100L1-4	2.2
	39.2	1.45	1.76	Y100L1-4	2.2
	44.1	1.35	1.94	Y100L2-4	3.0
	49.0	1.31	2.12	Y100L2-4	3.0
	53.9	1.25	2.40	Y100L2-4	3.0
	58.8	1.19	2.61	Y100L2-4	3.0
	63.7	1.13	2.89	Y112M-4	4.0
	68.6	1.08	3.17	Y112M-4	4.0
	73.5	1.03	3.49	Y112M-4	4.0
	78.4	0.98	3.84	Y132S-4	5.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1240	83.3	0.93	4.20	Y132S-4	5.5
	88.2	0.88	4.56	Y132S-4	5.5
	93.1	0.83	4.92	Y132M-4	7.5
	98.0	0.78	5.28	Y132M-4	7.5
1360	9.8	2.16	0.56	Y90S-4	1.1
	14.7	2.08	0.83	Y90S-4	1.1
	19.6	1.95	1.06	Y90L-4	1.5
	24.5	1.87	1.26	Y90L-4	1.5
	29.4	1.81	1.50	Y100L1-4	2.2
	34.3	1.75	1.73	Y100L1-4	2.2
	39.2	1.68	1.96	Y100L2-4	3.0
	44.1	1.62	2.20	Y100L2-4	3.0
	49.0	1.56	2.33	Y100L2-4	3.0
	53.9	1.51	2.63	Y112M-4	4.0
	58.8	1.45	2.87	Y112M-4	4.0
	63.7	1.39	3.08	Y112M-4	4.0
1440 *	68.6	1.34	3.42	Y112M-4	4.0
	73.5	1.28	3.76	Y132S-4	5.5
	78.4	1.23	4.13	Y132S-4	5.5
	83.3	1.17	4.40	Y132S-4	5.5
	88.2	1.12	4.75	Y132S-4	5.5
	93.1	1.06	5.11	Y132M-4	7.5
	98.0	1.01	5.47	Y132M-4	7.5
	9.8	2.31	0.63	Y90S-4	1.1
	14.7	2.24	0.85	Y90S-4	1.1
	19.6	2.16	1.14	Y90L-4	1.5
	24.5	2.08	1.36	Y100L1-4	2.2
	29.4	2.01	1.62	Y100L1-4	2.2
	34.3	1.94	1.83	Y100L1-4	2.2
	39.2	1.88	2.12	Y100L2-4	3.0

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1440 *	44.1	1.82	2.34	Y100L2-4	3.0
	49.0	1.76	2.56	Y100L2-4	3.0
	53.9	1.70	2.78	Y112M-4	4.0
	58.8	1.65	3.03	Y112M-4	4.0
	63.7	1.60	3.35	Y112M-4	4.0
	68.6	1.55	3.68	Y132S-4	5.5
	73.5	1.51	4.05	Y132S-4	5.5
	78.4	1.46	4.45	Y132S-4	5.5
	83.3	1.41	4.85	Y132M-4	7.5
	88.2	1.35	5.20	Y132M-4	7.5
1530	93.1	1.29	5.56	Y132M-4	7.5
	98.0	1.23	5.92	Y132M-4	7.5
	9.8	2.44	0.70	Y90S-4	1.1
	14.7	2.35	0.98	Y90L-4	1.5
	19.6	2.28	1.22	Y90L-4	1.5
	24.5	2.23	1.47	Y100L1-4	2.2
	29.4	2.15	1.70	Y100L1-4	2.2
	34.3	2.09	1.95	Y100L2-4	3.0
	39.2	2.04	2.27	Y100L2-4	3.0
	44.1	1.97	2.52	Y100L2-4	3.0
	49.0	1.92	2.74	Y112M-4	4.0
	53.9	1.86	2.96	Y112M-4	4.0
	58.8	1.80	3.22	Y112M-4	4.0
	63.7	1.74	3.50	Y132S-4	5.5
	68.6	1.69	3.80	Y132S-4	5.5
	73.5	1.64	4.14	Y132S-4	5.5
	78.4	1.59	4.49	Y132S-4	5.5
	83.3	1.53	5.10	Y132M-4	7.5
	88.2	1.48	5.40	Y132M-4	7.5
	93.1	1.42	5.71	Y132M-4	7.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1530	98.0	1.37	6.05	Y132M-4	7.5
	9.8	2.66	0.80	Y90S-4	1.1
	14.7	2.59	1.05	Y90L-4	1.5
	19.6	2.51	1.35	Y100L1-4	2.2
	24.5	2.44	1.62	Y100L1-4	2.2
	29.4	2.38	1.85	Y100L1-4	2.2
	34.3	2.32	2.15	Y100L2-4	3.0
	39.2	2.26	2.48	Y100L2-4	3.0
	44.1	2.20	2.75	Y112M-4	4.0
	49.0	2.14	2.93	Y112M-4	4.0
	53.9	2.08	3.24	Y112M-4	4.0
	58.8	2.03	3.46	Y112M-4	4.0
	63.7	1.98	3.74	Y132S-4	5.5
	68.6	1.92	4.06	Y132S-4	5.5
	73.5	1.86	4.42	Y132S-4	5.5
	78.4	1.81	4.80	Y132S-4	5.5
	83.3	1.75	5.25	Y132M-4	7.5
	88.2	1.70	5.40	Y132M-4	7.5
1640	93.1	1.65	5.78	Y132M-4	7.5
	98.0	1.60	6.10	Y132M-4	7.5
	9.8	2.88	0.89	Y90L-4	1.5
	14.7	2.78	1.20	Y90L-4	1.5
	19.6	2.71	1.45	Y100L1-4	2.2
	24.5	2.64	1.76	Y100L1-4	2.2
	29.4	2.58	2.02	Y100L2-4	3.0
	34.3	2.53	2.32	Y100L2-4	3.0
	39.2	2.48	2.66	Y112M-4	4.0
	44.1	2.41	2.96	Y112M-4	4.0
1740	49.0	2.34	3.18	Y112M-4	4.0
	53.9	2.28	3.47	Y112M-4	4.0

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1740	58.8	2.23	3.72	Y132S-4	5.5
	63.7	2.18	4.13	Y132S-4	5.5
	68.6	2.12	4.59	Y132S-4	5.5
	73.5	2.06	5.05	Y132M-4	7.5
	78.4	2.01	5.55	Y132M-4	7.5
	83.3	1.92	5.80	Y132M-4	7.5
	88.2	1.84	6.10	Y132M-4	7.5
	93.1	1.75	6.35	Y132M-4	7.5
	98.0	1.70	6.50	Y132M-4	7.5
1820	9.8	3.00	0.96	Y90L-4	1.5
	14.7	2.93	1.25	Y90L-4	1.5
	19.6	2.85	1.54	Y100L1-4	2.2
	24.5	2.78	1.88	Y100L1-4	2.2
	29.4	2.72	2.15	Y100L2-4	3.0
	34.3	2.68	2.44	Y100L2-4	3.0
	39.2	2.62	2.75	Y112M-4	4.0
	44.1	2.56	3.12	Y112M-4	4.0
	49.0	2.50	3.35	Y112M-4	4.0
	53.9	2.44	3.65	Y132S-4	5.5
1940	58.8	2.38	3.93	Y132S-4	5.5
	63.7	2.34	4.36	Y132S-4	5.5
	68.6	2.27	4.75	Y132S-4	5.5
	73.5	2.20	5.15	Y132M-4	7.5
	78.4	2.13	5.74	Y132M-4	7.5
	83.3	2.10	6.10	Y132M-4	7.5
	88.2	2.08	6.40	Y132M-4	7.5
	93.1	2.03	6.63	Y160M-4	11
	98.0	2.00	6.90	Y160M-4	11
	9.8	3.23	1.11	Y90L-4	1.5
	14.7	3.17	1.42	Y100L1-4	2.2



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1940	19.6	3.09	1.73	Y100L1-4	2.2
	24.5	3.02	2.05	Y100L2-4	3.0
	29.4	2.96	2.33	Y100L2-4	3.0
	34.3	2.90	2.68	Y112M-4	4.0
	39.2	2.83	3.04	Y112M-4	4.0
	44.1	2.77	3.38	Y112M-4	4.0
	49.0	2.71	3.57	Y132S-4	5.5
	53.9	2.66	3.92	Y132S-4	5.5
	58.8	2.61	4.22	Y132S-4	5.5
	63.7	2.57	4.71	Y132S-4	5.5
	68.6	2.52	5.03	Y132M-4	7.5
	73.5	2.47	5.59	Y132M-4	7.5
	78.4	2.42	6.21	Y132M-4	7.5
	83.3	2.38	6.43	Y132M-4	7.5
	88.2	2.31	6.60	Y160M-4	11
2130	93.1	2.27	7.00	Y160M-4	11
	98.0	2.24	7.30	Y160M-4	11
	9.8	3.66	1.33	Y100L1-4	2.2
	14.7	3.57	1.63	Y100L1-4	2.2
	19.6	3.48	1.93	Y100L2-4	3.0
	24.5	3.42	2.32	Y100L2-4	3.0
	29.4	3.35	2.67	Y112M-4	4.0
	34.3	3.30	3.03	Y112M-4	4.0
	39.2	3.25	3.38	Y112M-4	4.0
	44.1	3.17	3.74	Y132S-4	5.5
	49.0	3.11	4.02	Y132S-4	5.5
	53.9	3.06	4.32	Y132S-4	5.5
	58.8	3.02	4.46	Y132S-4	5.5
	63.7	2.96	5.22	Y132M-4	7.5
	68.6	2.89	5.54	Y132M-4	7.5

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
2130	73.5	2.84	5.86	Y132M-4	7.5
	78.4	2.78	6.30	Y132M-4	7.5
	83.3	2.70	6.62	Y160M-4	11
	88.2	2.65	6.91	Y160M-4	11
	93.1	2.60	7.20	Y160M-4	11
	98.0	2.53	7.55	Y160M-4	11
2300	9.8	3.80	1.42	Y100L1-4	2.2
	14.7	3.72	1.78	Y100L2-4	3.0
	19.6	3.64	2.14	Y100L2-4	3.0
	24.5	3.57	2.52	Y100L2-4	3.0
	29.4	3.50	2.92	Y112M-4	4.0
	34.3	3.43	3.31	Y112M-4	4.0
	39.2	3.35	3.85	Y132S-4	5.5
	44.1	3.30	4.23	Y132S-4	5.5
	49.0	3.25	4.45	Y132S-4	5.5
	53.9	3.20	4.92	Y132M-4	7.5
	58.8	3.15	5.35	Y132M-4	7.5
	63.7	3.09	5.72	Y132M-4	7.5
	68.6	3.05	6.14	Y132M-4	7.5
	73.5	3.01	6.58	Y160M-4	11
	78.4	2.95	6.89	Y160M-4	11
	83.3	2.88	7.10	Y160M-4	11
	88.2	2.83	7.33	Y160M-4	11
	93.1	2.77	7.67	Y160M-4	11
	98.0	2.70	8.08	Y160M-4	11

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1140	9.8	3.09	1.04	Y100L1-4	2.2
	14.7	3.02	1.34	Y100L1-4	2.2
	19.6	2.92	1.62	Y100L1-4	2.2
	24.5	2.82	1.95	Y100L2-4	3.0
	29.4	2.75	2.12	Y100L2-4	3.0
	34.3	2.68	2.45	Y100L2-4	3.0
	39.2	2.59	2.72	Y112M-4	4.0
	44.1	2.52	3.06	Y112M-4	4.0
	49.0	2.45	3.40	Y112M-4	4.0
	53.9	2.38	3.74	Y132S-4	5.5
	58.8	2.34	4.08	Y132S-4	5.5
	63.7	2.27	4.42	Y132S-4	5.5
	68.6	2.20	4.76	Y132S-4	5.5
	73.5	2.14	5.10	Y132M-4	7.5
	78.4	2.07	5.44	Y132M-4	7.5
	83.3	2.01	5.78	Y132M-4	7.5
	88.2	1.96	6.12	Y132M-4	7.5
	93.1	1.89	6.46	Y132M-4	7.5
	98.0	1.82	6.80	Y160M-4	11
1230	9.8	3.37	1.14	Y100L1-4	2.2
	14.7	3.26	1.44	Y100L1-4	2.2
	19.6	3.16	1.75	Y100L1-4	2.2
	24.5	3.09	2.04	Y100L2-4	3.0
	29.4	3.04	2.33	Y100L2-4	3.0
	34.3	2.95	2.63	Y112M-4	4.0
	39.2	2.88	2.96	Y112M-4	4.0
	44.1	2.80	3.30	Y112M-4	4.0
	49.0	2.74	3.55	Y132S-4	5.5
	53.9	2.65	4.03	Y132S-4	5.5
	58.8	2.60	4.40	Y132S-4	5.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1230	63.7	2.52	4.77	Y132S-4	5.5
	68.6	2.45	5.13	Y132M-4	7.5
	73.5	2.37	5.50	Y132M-4	7.5
	78.4	2.30	5.87	Y132M-4	7.5
	83.3	2.25	6.23	Y132M-4	7.5
	88.2	2.19	6.60	Y160M-4	11
	93.1	2.12	6.97	Y160M-4	11
	98.0	2.06	7.33	Y160M-4	11
	9.8	3.59	1.22	Y100L1-4	2.2
1300	14.7	3.50	1.55	Y100L1-4	2.2
	19.6	3.42	1.86	Y100L1-4	2.2
	24.5	3.35	2.23	Y100L2-4	3.0
	29.4	3.28	2.53	Y100L2-4	3.0
	34.3	3.22	2.85	Y112M-4	4.0
	39.2	3.14	3.16	Y112M-4	4.0
	44.1	3.05	3.49	Y112M-4	4.0
	49.0	2.98	3.88	Y132S-4	5.5
	53.9	2.92	4.26	Y132S-4	5.5
	58.8	2.86	4.65	Y132S-4	5.5
	63.7	2.77	5.04	Y132M-4	7.5
	68.6	2.69	5.43	Y132M-4	7.5
	73.5	2.61	5.81	Y132M-4	7.5
	78.4	2.53	6.20	Y132M-4	7.5
	83.3	2.48	6.59	Y160M-4	11
1360	88.2	2.40	6.98	Y160M-4	11
	93.1	2.34	7.36	Y160M-4	11
	98.0	2.28	7.75	Y160M-4	11
	9.8	3.77	1.29	Y100L1-4	2.2
	14.7	3.67	1.65	Y100L1-4	2.2
	19.6	3.58	1.97	Y100L2-4	3.0



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1360	24.5	3.51	2.35	Y100L2-4	3.0
	29.4	3.44	2.62	Y100L2-4	3.0
	34.3	3.35	2.97	Y112M-4	4.0
	39.2	3.28	3.33	Y112M-4	4.0
	44.1	3.20	3.65	Y132S-4	5.5
	49.0	3.14	4.05	Y132S-4	5.5
	53.9	3.07	4.46	Y132S-4	5.5
	58.8	3.01	4.87	Y132M-4	7.5
	63.7	2.95	5.27	Y132M-4	7.5
	68.6	2.86	5.68	Y132M-4	7.5
	73.5	2.77	6.08	Y132M-4	7.5
	78.4	2.69	6.52	Y132M-4	7.5
	83.3	2.62	6.89	Y160M-4	11
	88.2	2.57	7.30	Y160M-4	11
1440 *	93.1	2.49	7.70	Y160M-4	11
	98.0	2.42	8.11	Y160M-4	11
	9.8	4.06	1.40	Y100L1-4	2.2
	14.7	3.90	1.80	Y100L1-4	2.2
	19.6	3.78	2.12	Y100L2-4	3.0
	24.5	3.67	2.53	Y100L2-4	3.0
	29.4	3.58	3.11	Y112M-4	4.0
	34.3	3.50	3.22	Y112M-4	4.0
	39.2	3.42	3.80	Y132S-4	5.5
	44.1	3.34	3.91	Y132S-4	5.5
	49.0	3.27	4.29	Y132S-4	5.5
	53.9	3.20	4.72	Y132S-4	5.5
	58.8	3.14	5.35	Y132M-4	7.5
	63.7	3.07	5.67	Y132M-4	7.5
	68.6	3.00	6.06	Y132M-4	7.5
	73.5	2.92	6.44	Y132M-4	7.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1440 *	78.4	2.84	6.89	Y160M-4	11
	83.3	2.78	7.30	Y160M-4	11
	88.2	2.65	7.73	Y160M-4	11
	93.1	2.60	8.16	Y160M-4	11
	98.0	2.55	8.59	Y160M-4	11
1560	9.8	4.28	1.52	Y100L1-4	2.2
	14.7	4.19	1.95	Y100L2-4	3.0
	19.6	4.11	2.34	Y100L2-4	3.0
	24.5	4.03	2.76	Y112M-4	4.0
	29.4	3.95	3.38	Y112M-4	4.0
	34.3	3.88	3.46	Y112M-4	4.0
	39.2	3.81	4.15	Y132S-4	5.5
	44.1	3.73	4.41	Y132S-4	5.5
	49.0	3.65	4.97	Y132M-4	7.5
	53.9	3.58	5.25	Y132M-4	7.5
	58.8	3.52	5.77	Y132M-4	7.5
	63.7	3.44	6.17	Y132M-4	7.5
	68.6	3.37	6.57	Y160M-4	11
	73.5	3.30	6.98	Y160M-4	11
	78.4	3.21	7.44	Y160M-4	11
1650	83.3	3.18	7.40	Y160M-4	11
	88.2	3.15	7.70	Y160M-4	11
	93.1	3.10	8.12	Y160M-4	11
	98.0	3.07	8.35	Y160M-4	11
	9.8	4.66	1.62	Y100L1-4	2.2
	14.7	4.55	2.13	Y100L2-4	3.0
	19.6	4.45	2.52	Y100L2-4	3.0
	24.5	4.43	2.94	Y112M-4	4.0
	29.4	4.36	3.53	Y132S-4	5.5
	34.3	4.28	3.75	Y132S-4	5.5

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1650	39.2	4.20	4.46	Y132S-4	5.5
	44.1	4.12	4.74	Y132S-4	5.5
	49.0	4.05	5.32	Y132M-4	7.5
	53.9	3.98	5.62	Y132M-4	7.5
	58.8	3.92	6.13	Y132M-4	7.5
	63.7	3.73	6.55	Y132M-4	7.5
	68.6	3.65	7.02	Y160M-4	11
	73.5	3.59	7.45	Y160M-4	11
	78.4	3.48	7.73	Y160M-4	11
	83.3	3.40	8.00	Y160M-4	11
1730	88.2	3.32	8.20	Y160M-4	11
	93.1	3.27	8.40	Y160M-4	11
	98.0	3.21	8.70	Y160M-4	11
	9.8	4.90	1.77	Y100L2-4	3.0
	14.7	4.80	2.25	Y100L2-4	3.0
	19.6	4.75	2.66	Y112M-4	4.0
	24.5	4.69	3.05	Y112M-4	4.0
	29.4	4.60	3.54	Y132S-4	5.5
	34.3	4.51	3.94	Y132S-4	5.5
	39.2	4.42	4.65	Y132S-4	5.5
	44.1	4.33	4.82	Y132M-4	7.5
	49.0	4.25	5.55	Y132M-4	7.5
	53.9	4.17	5.72	Y132M-4	7.5
	58.8	4.09	6.45	Y132M-4	7.5
	63.7	4.01	6.94	Y160M-4	11
	68.6	3.93	7.35	Y160M-4	11
	73.5	3.85	7.84	Y160M-4	11
	78.4	3.79	8.25	Y160M-4	11
	83.3	3.70	8.40	Y160M-4	11
	88.2	3.65	8.71	Y160M-4	11



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1730	93.1	3.61	8.98	Y160M-4	11
	98.0	3.52	9.10	Y160M-4	11
1820	9.8	5.22	1.88	Y100L2-4	3.0
	14.7	5.12	2.35	Y100L2-4	3.0
	19.6	5.02	2.82	Y112M-4	4.0
	24.5	4.94	3.25	Y112M-4	4.0
	29.4	4.88	3.95	Y132S-4	5.5
	34.3	4.81	4.13	Y132S-4	5.5
	39.2	4.74	4.95	Y132M-4	7.5
	44.1	4.65	5.06	Y132M-4	7.5
	49.0	4.58	5.85	Y132M-4	7.5
	53.9	4.52	6.04	Y132M-4	7.5
1900	58.8	4.45	6.84	Y160M-4	11
	63.7	4.29	7.27	Y160M-4	11
	68.6	4.22	7.74	Y160M-4	11
	73.5	4.15	8.25	Y160M-4	11
	78.4	4.08	8.72	Y160M-4	11
	83.3	4.00	9.01	Y160M-4	11
	88.2	3.95	9.15	Y160M-4	11
	93.1	3.89	9.28	Y160M-4	11
	98.0	3.80	9.55	Y160L-4	15
	9.8	5.43	1.95	Y100L2-4	3.0
	14.7	5.35	2.52	Y100L2-4	3.0
	19.6	5.27	2.93	Y112M-4	4.0
	24.5	5.19	3.46	Y112M-4	4.0
	29.4	5.12	4.14	Y132S-4	5.5
	34.3	5.06	4.33	Y132S-4	5.5
	39.2	4.99	5.15	Y132M-4	7.5
	44.1	4.89	5.35	Y132M-4	7.5
	49.0	4.82	6.14	Y132M-4	7.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1900	53.9	4.75	6.35	Y132M-4	7.5
	58.8	4.63	7.42	Y160M-4	11
	63.7	4.55	7.65	Y160M-4	11
	68.6	4.49	8.14	Y160M-4	11
	73.5	4.42	8.63	Y160M-4	11
	78.4	4.35	9.13	Y160M-4	11
	83.3	4.27	9.31	Y160M-4	11
	88.2	4.20	9.58	Y160M-4	11
	93.1	4.13	9.88	Y160M-4	11
	98.0	4.07	10.10	Y160L-4	15
2100	9.8	6.13	2.35	Y100L2-4	3.0
	14.7	6.04	2.80	Y112M-4	4.0
	19.6	5.95	3.25	Y112M-4	4.0
	24.5	5.86	3.80	Y132S-4	5.5
	29.4	5.78	4.65	Y132S-4	5.5
	34.3	5.71	4.79	Y132S-4	5.5
	39.2	5.63	5.87	Y132M-4	7.5
	44.1	5.54	5.91	Y132M-4	7.5
	49.0	5.46	6.12	Y132M-4	7.5
	53.9	5.39	7.01	Y160M-4	11
	58.8	5.33	7.95	Y160M-4	11
	63.7	5.26	8.45	Y160M-4	11
	68.6	5.18	9.04	Y160M-4	11
	73.5	5.12	9.54	Y160M-4	11
	78.4	5.05	10.02	Y160M-4	11
	83.3	5.00	10.20	Y160L-4	15
	88.2	4.91	10.51	Y160L-4	15
	93.1	4.87	10.90	Y160L-4	15
	98.0	4.80	11.20	Y160L-4	15

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1060	9.8	4.57	1.35	Y100L2-4	3.0
	14.7	4.42	1.83	Y100L2-4	3.0
	19.6	4.26	2.25	Y100L2-4	3.0
	24.5	4.07	2.72	Y112M-4	4.0
	29.4	3.93	3.12	Y112M-4	4.0
	34.3	3.84	3.55	Y132S-4	5.5
	39.2	3.72	4.02	Y132S-4	5.5
	44.1	3.57	4.47	Y132S-4	5.5
	49.0	3.46	4.97	Y132M-4	7.5
	53.9	3.35	5.46	Y132M-4	7.5
	58.8	3.25	5.96	Y132M-4	7.5
	63.7	3.17	6.46	Y132M-4	7.5
	68.6	3.09	6.95	Y160M-4	11
	73.5	3.01	7.51	Y160M-4	11
1140	78.4	2.94	8.17	Y160M-4	11
	83.3	2.87	8.53	Y160M-4	11
	88.2	2.79	8.89	Y160M-4	11
	93.1	2.72	9.25	Y160M-4	11
	98.0	2.65	9.93	Y160L-4	15
	9.8	4.98	1.53	Y100L2-4	3.0
	14.7	4.82	2.03	Y100L2-4	3.0
	19.6	4.67	2.44	Y100L2-4	3.0
	24.5	4.52	2.94	Y112M-4	4.0
	29.4	4.38	3.43	Y112M-4	4.0
1140	34.3	4.25	3.93	Y132S-4	5.5
	39.2	4.14	4.35	Y132S-4	5.5
	44.1	4.03	4.86	Y132M-4	7.5
	49.0	3.92	5.35	Y132M-4	7.5
	53.9	3.83	5.87	Y132M-4	7.5
	58.8	3.73	6.41	Y132M-4	7.5

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1140	63.7	3.65	6.94	Y160M-4	11
	68.6	3.58	7.51	Y160M-4	11
	73.5	3.51	8.15	Y160M-4	11
	78.4	3.44	8.66	Y160M-4	11
	83.3	3.65	9.08	Y160M-4	11
	88.2	3.60	9.61	Y160M-4	11
	93.1	3.54	10.15	Y160L-4	15
	98.0	3.48	10.68	Y160L-4	15
1220	9.8	5.36	1.69	Y100L2-4	3.0
	14.7	5.15	2.22	Y100L2-4	3.0
	19.6	5.01	2.72	Y112M-4	4.0
	24.5	4.87	3.23	Y112M-4	4.0
	29.4	4.75	3.73	Y132S-4	5.5
	34.3	4.63	4.22	Y132S-4	5.5
	39.2	4.55	4.74	Y132S-4	5.5
	44.1	4.44	5.27	Y132M-4	7.5
	49.0	4.35	5.78	Y132M-4	7.5
	53.9	4.25	6.35	Y132M-4	7.5
	58.8	4.15	6.92	Y160M-4	11
	63.7	4.06	7.52	Y160M-4	11
1310	68.6	3.98	8.18	Y160M-4	11
	73.5	3.90	8.88	Y160M-4	11
	78.4	3.83	9.65	Y160M-4	11
	83.3	3.75	10.10	Y160L-4	15
	88.2	3.68	10.40	Y160L-4	15
	93.1	3.61	10.86	Y160L-4	15
	98.0	3.54	11.43	Y160L-4	15
	9.8	5.75	1.88	Y100L2-4	3.0
	14.7	5.60	2.43	Y100L2-4	3.0
	19.6	5.46	2.94	Y112M-4	4.0



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1310	24.5	5.34	3.52	Y132S-4	5.5
	29.4	5.15	4.03	Y132S-4	5.5
	34.3	5.05	4.63	Y132S-4	5.5
	39.2	4.93	5.16	Y132M-4	7.5
	44.1	4.86	5.77	Y132M-4	7.5
	49.0	4.73	6.33	Y132M-4	7.5
	53.9	4.66	6.95	Y160M-4	11
	58.8	4.53	7.45	Y160M-4	11
	63.7	4.43	8.15	Y160M-4	11
	68.6	4.35	8.75	Y160M-4	11
	73.5	4.26	9.62	Y160M-4	11
	78.4	4.18	10.56	Y160L-4	15
	83.3	4.10	10.82	Y160L-4	15
	88.2	4.03	11.50	Y160L-4	15
1460 *	93.1	3.96	11.71	Y160L-4	15
	98.0	3.87	12.27	Y160L-4	15
	9.8	6.53	2.18	Y100L2-4	3.0
	14.7	6.38	2.75	Y112M-4	4.0
	19.6	6.27	3.42	Y112M-4	4.0
	24.5	6.13	3.95	Y132S-4	5.5
	29.4	6.02	4.64	Y132S-4	5.5
	34.3	5.87	5.22	Y132M-4	7.5
	39.2	5.75	5.85	Y132M-4	7.5
	44.1	5.66	6.54	Y132M-4	7.5
	49.0	5.56	7.13	Y160M-4	11
	53.9	5.45	7.76	Y160M-4	11
	58.8	5.36	8.43	Y160M-4	11
	63.7	5.28	9.23	Y160M-4	11
	68.6	5.19	9.85	Y160L-4	15
	73.5	5.10	10.44	Y160L-4	15

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1460 *	78.4	4.99	10.94	Y160L-4	15
	83.3	4.92	11.63	Y160L-4	15
	88.2	4.83	12.31	Y160L-4	15
	93.1	4.74	12.30	Y160L-4	15
	98.0	4.65	12.75	Y160L-4	15
1540	9.8	6.91	2.40	Y100L2-4	3.0
	14.7	6.79	3.04	Y112M-4	4.0
	19.6	6.63	3.66	Y132S-4	5.5
	24.5	6.55	4.32	Y132S-4	5.5
	29.4	6.42	4.95	Y132M-4	7.5
	34.3	6.30	5.65	Y132M-4	7.5
	39.2	6.17	6.32	Y132M-4	7.5
	44.1	6.07	6.97	Y160M-4	11
	49.0	5.97	7.64	Y160M-4	11
	53.9	5.89	8.35	Y160M-4	11
	58.8	5.78	9.02	Y160M-4	11
	63.7	5.70	9.75	Y160M-4	11
	68.6	5.64	10.46	Y160L-4	15
	73.5	5.55	11.12	Y160L-4	15
	78.4	5.43	11.96	Y160L-4	15
1680	83.3	5.38	12.27	Y160L-4	15
	88.2	5.28	12.99	Y160L-4	15
	93.1	5.17	13.71	Y180M-4	18.5
	98.0	5.06	14.43	Y180M-4	18.5
	9.8	7.63	2.78	Y112M-4	4.0
	14.7	7.48	3.45	Y112M-4	4.0
	19.6	7.39	4.15	Y132S-4	5.5
	24.5	7.26	4.92	Y132M-4	7.5
	29.4	7.15	5.64	Y132M-4	7.5
	34.3	7.04	6.33	Y132M-4	7.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1680	39.2	6.90	7.10	Y160M-4	11
	44.1	6.84	7.85	Y160M-4	11
	49.0	6.71	8.53	Y160M-4	11
	53.9	6.65	9.32	Y160M-4	11
	58.8	6.53	10.05	Y160L-4	15
	63.7	6.44	10.77	Y160L-4	15
	68.6	6.35	11.53	Y160L-4	15
	73.5	6.25	12.21	Y160L-4	15
	78.4	6.16	13.63	Y160L-4	15
	83.3	6.08	13.38	Y160L-4	15
1780	88.2	6.00	14.17	Y180M-4	18.5
	93.1	5.92	14.95	Y180M-4	18.5
	98.0	5.84	15.74	Y180M-4	18.5
	9.8	8.05	3.08	Y112M-4	4.0
	14.7	7.94	3.83	Y132S-4	5.5
	19.6	7.86	4.58	Y132S-4	5.5
	24.5	7.75	5.35	Y132M-4	7.5
	29.4	7.64	6.13	Y132M-4	7.5
	34.3	7.54	6.84	Y160M-4	11
	39.2	7.44	7.65	Y160M-4	11
	44.1	7.34	8.45	Y160M-4	11
	49.0	7.25	9.13	Y160M-4	11
	53.9	7.16	9.95	Y160M-4	11
	58.8	7.04	10.73	Y160L-4	15
	63.7	6.95	11.52	Y160L-4	15
	68.6	6.87	12.34	Y160L-4	15
	73.5	6.83	13.07	Y160L-4	15
	78.4	6.75	13.44	Y160L-4	15
	83.3	6.65	14.18	Y180M-4	18.5
	88.2	6.58	15.01	Y180M-4	18.5

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1780	93.1	6.48	15.84	Y180M-4	18.5
	98.0	6.36	16.68	Y180M-4	18.5
	9.8	8.55	3.35	Y112M-4	4.0
	14.7	8.43	4.15	Y132S-4	5.5
	19.6	8.35	4.95	Y132M-4	7.5
	24.5	8.23	5.77	Y132M-4	7.5
	29.4	8.13	6.57	Y160M-4	11
	34.3	8.03	7.35	Y160M-4	11
	39.2	7.93	8.16	Y160M-4	11
	44.1	7.88	9.03	Y160M-4	11
1880	49.0	7.75	9.83	Y160M-4	11
	53.9	7.65	10.64	Y160L-4	15
	58.8	7.62	11.45	Y160L-4	15
	63.7	7.55	12.25	Y160L-4	15
	68.6	7.45	13.05	Y160L-4	15
	73.5	7.33	13.86	Y180M-4	18.5
	78.4	7.24	14.26	Y180M-4	18.5
	83.3	7.09	14.97	Y180M-4	18.5
	88.2	6.96	15.85	Y180M-4	18.5
	93.1	6.81	16.73	Y180M-4	18.5
1980	98.0	6.65	17.62	Y180L-4	22
	9.8	9.05	3.54	Y132S-4	5.5
	14.7	8.95	4.44	Y132S-4	5.5
	19.6	8.87	5.34	Y132M-4	7.5
	24.5	8.73	6.15	Y132M-4	7.5
	29.4	8.67	7.03	Y160M-4	11
	34.3	8.52	7.92	Y160M-4	11
	39.2	8.44	8.73	Y160M-4	11
	44.1	8.39	9.65	Y160L-4	15
	49.0	8.26	10.42	Y160L-4	15



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1980	53.9	8.22	11.32	Y160L-4	15
	58.8	8.15	12.15	Y160L-4	15
	63.7	8.06	13.05	Y160L-4	15
	68.6	7.92	13.87	Y180M-4	18.5
	73.5	7.85	14.72	Y180M-4	18.5
	78.4	7.75	15.27	Y180M-4	18.5
	83.3	7.58	15.77	Y180M-4	18.5
	88.2	7.40	16.70	Y180M-4	18.5
	93.1	7.21	17.62	Y180L-4	22
	98.0	7.03	18.55	Y180L-4	22
2100	9.8	9.62	4.89	Y132M-4	7.5
	14.7	9.53	5.50	Y132M-4	7.5
	19.6	9.44	6.11	Y132M-4	7.5
	24.5	9.35	6.79	Y160M-4	11
	29.4	9.25	7.55	Y160M-4	11
	34.3	9.16	8.40	Y160M-4	11
	39.2	9.07	9.35	Y160M-4	11
	44.1	8.98	10.23	Y160L-4	15
	49.0	8.88	11.12	Y160L-4	15
	53.9	8.79	12.00	Y160L-4	15
	58.8	8.73	12.95	Y160L-4	15
	63.7	8.65	13.85	Y180M-4	18.5
	68.6	8.55	14.70	Y180M-4	18.5
	73.5	8.49	15.62	Y180M-4	18.5
	78.4	8.40	16.02	Y180M-4	18.5
	83.3	8.25	16.73	Y180M-4	18.5
	88.2	8.07	17.70	Y180L-4	22
	93.1	7.93	18.69	Y180L-4	22
	98.0	7.71	19.68	Y180L-4	22



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
980 *	9.8	6.50	1.65	Y100L2-4	3.0
	14.7	6.32	2.25	Y112M-4	4.0
	19.6	6.13	2.83	Y132S-4	5.5
	24.5	6.03	3.42	Y132S-4	5.5
	29.4	5.93	4.12	Y132S-4	5.5
	34.3	5.80	4.73	Y132S-4	5.5
	39.2	5.73	5.42	Y132M-4	7.5
	44.1	5.62	6.13	Y132M-4	7.5
	49.0	5.58	6.72	Y160M-4	11
	53.9	5.45	7.22	Y160M-4	11
	58.8	5.35	8.03	Y160M-4	11
	63.7	5.24	8.92	Y160M-4	11
	68.6	5.14	9.81	Y160M-4	11
	73.5	5.04	10.89	Y160L-4	15
	78.4	4.93	12.10	Y160L-4	15
	83.3	4.86	13.20	Y160L-4	15
	88.2	4.78	14.10	Y180M-4	18.5
	93.1	4.71	15.30	Y180M-4	18.5
	98.0	4.64	16.40	Y180M-4	18.5
1050	9.8	6.95	1.90	Y100L2-4	3.0
	14.7	6.75	2.53	Y112M-4	4.0
	19.6	6.65	3.13	Y132S-4	5.5
	24.5	6.52	3.83	Y132S-4	5.5
	29.4	6.45	4.55	Y132S-4	5.5
	34.3	6.32	5.22	Y132M-4	7.5
	39.2	6.20	5.93	Y132M-4	7.5
	44.1	6.13	6.63	Y160M-4	11
	49.0	6.05	7.32	Y160M-4	11
	53.9	5.93	7.93	Y160M-4	11
	58.8	5.83	8.73	Y160M-4	11

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1050	63.7	5.54	9.71	Y160M-4	11
	68.6	5.43	10.78	Y160L-4	15
	73.5	5.32	11.98	Y160L-4	15
	78.4	5.21	13.01	Y160L-4	15
	83.3	5.11	14.08	Y180M-4	18.5
	88.2	5.01	15.11	Y180M-4	18.5
	93.1	4.92	16.01	Y180M-4	18.5
	98.0	4.80	17.10	Y180L-4	22
1200	9.8	8.00	2.50	Y112M-4	4.0
	14.7	7.82	3.22	Y132S-4	5.5
	19.6	7.67	3.95	Y132S-4	5.5
	24.5	7.53	4.72	Y132S-4	5.5
	29.4	7.43	5.52	Y132M-4	7.5
	34.3	7.32	6.25	Y132M-4	7.5
	39.2	7.23	7.13	Y160M-4	11
	44.1	7.12	7.92	Y160M-4	11
	49.0	7.03	8.63	Y160M-4	11
	53.9	6.98	9.43	Y160M-4	11
	58.8	6.90	10.23	Y160L-4	15
	63.7	6.83	11.05	Y160L-4	15
1310	68.6	6.74	11.82	Y160L-4	15
	73.5	6.66	12.55	Y160L-4	15
	78.4	6.54	13.33	Y160L-4	15
	83.3	6.43	14.61	Y180M-4	18.5
	88.2	6.32	15.58	Y180M-4	18.5
	93.1	6.23	16.57	Y180M-4	18.5
	98.0	6.15	17.90	Y180L-4	22
	9.8	8.75	2.90	Y132S-4	5.5
	14.7	8.53	3.63	Y132S-4	5.5
	19.6	8.42	4.53	Y132S-4	5.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1310	24.5	8.25	5.33	Y132M-4	7.5
	29.4	8.17	6.23	Y132M-4	7.5
	34.3	8.07	7.03	Y160M-4	11
	39.2	8.00	7.92	Y160M-4	11
	44.1	7.93	8.83	Y160M-4	11
	49.0	7.84	9.62	Y160M-4	11
	53.9	7.76	10.03	Y160L-4	15
	58.8	7.66	11.72	Y160L-4	15
	63.7	7.55	12.22	Y160L-4	15
	68.6	7.45	13.13	Y160L-4	15
	73.5	7.39	13.92	Y180M-4	18.5
	78.4	7.34	14.83	Y180M-4	18.5
	83.3	7.25	15.85	Y180M-4	18.5
	88.2	7.17	16.86	Y180M-4	18.5
	93.1	7.09	17.87	Y180L-4	22
1390	98.0	6.99	18.80	Y180L-4	22
	9.8	9.30	3.20	Y132S-4	5.5
	14.7	9.12	4.02	Y132S-4	5.5
	19.6	8.93	4.92	Y132M-4	7.5
	24.5	8.85	5.82	Y132M-4	7.5
	29.4	8.72	6.72	Y160M-4	11
	34.3	8.65	7.62	Y160M-4	11
	39.2	8.52	8.50	Y160M-4	11
	44.1	8.42	9.42	Y160M-4	11
	49.0	8.35	10.33	Y160L-4	15
	53.9	8.25	11.27	Y160L-4	15
	58.8	8.22	12.23	Y160L-4	15
	63.7	8.14	13.14	Y180M-4	18.5
	68.6	8.06	14.04	Y180M-4	18.5
	73.5	7.92	14.91	Y180M-4	18.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1390	78.4	7.85	15.82	Y180M-4	18.5
	83.3	7.63	17.21	Y180M-4	18.5
	88.2	7.75	16.20	Y180L-4	22
	93.1	7.41	19.25	Y180L-4	22
	98.0	7.52	18.23	Y180L-4	22
1460 *	9.8	9.72	3.45	Y132S-4	5.5
	14.7	9.48	4.23	Y132S-4	5.5
	19.6	9.33	5.22	Y132M-4	7.5
	24.5	9.23	6.13	Y132M-4	7.5
	29.4	9.13	7.13	Y160M-4	11
	34.3	9.03	8.03	Y160M-4	11
	39.2	8.93	9.02	Y160M-4	11
	44.1	8.82	9.93	Y160M-4	11
	49.0	8.78	10.92	Y160L-4	15
	53.9	8.70	11.82	Y160L-4	15
	58.8	8.61	12.83	Y160L-4	15
	63.7	8.50	13.73	Y180M-4	18.5
	68.6	8.42	14.67	Y180M-4	18.5
	73.5	8.33	15.62	Y180M-4	18.5
	78.4	8.24	16.55	Y180M-4	18.5
1530	83.3	8.13	17.10	Y180L-4	22
	88.2	8.02	17.72	Y180L-4	22
	93.1	7.90	18.36	Y180L-4	22
	98.0	7.81	19.80	Y180L-4	22
	9.8	10.27	3.80	Y132S-4	5.5
	14.7	10.09	4.72	Y132S-4	5.5
	19.6	9.92	5.63	Y132M-4	7.5

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1530	39.2	9.52	9.62	Y160M-4	11
	44.1	9.43	10.62	Y160L-4	15
	49.0	9.35	11.63	Y160L-4	15
	53.9	9.23	12.63	Y160L-4	15
	58.8	9.13	13.62	Y160L-4	15
	63.7	9.05	14.63	Y180M-4	18.5
	68.6	8.95	15.62	Y180M-4	18.5
	73.5	8.87	16.63	Y180M-4	18.5
	78.4	8.82	17.62	Y180L-4	22
	83.3	8.73	18.01	Y180L-4	22
1630	88.2	8.64	18.71	Y180L-4	22
	93.1	8.53	19.40	Y180L-4	22
	98.0	8.42	20.25	Y180L-4	22
	9.8	10.96	4.30	Y132S-4	5.5
	14.7	10.73	5.23	Y132M-4	7.5
	19.6	10.55	6.23	Y132M-4	7.5
	24.5	10.45	7.23	Y160M-4	11
	29.4	10.35	8.33	Y160M-4	11
	34.3	10.25	9.33	Y160M-4	11
	39.2	10.15	10.33	Y160L-4	15
	44.1	10.08	11.33	Y160L-4	15
	49.0	10.01	12.43	Y160L-4	15
	53.9	9.93	13.53	Y180M-4	18.5
	58.8	9.83	14.62	Y180M-4	18.5
	63.7	9.75	15.65	Y180M-4	18.5
	68.6	9.65	16.73	Y180L-4	22
	73.5	9.55	17.82	Y180L-4	22
	78.4	9.45	18.95	Y180L-4	22
	83.3	9.35	19.60	Y180L-4	22
	88.2	9.25	20.30	Y180L-4	22



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1630	93.1	9.15	20.98	Y200L-4	30
	98.0	9.02	21.60	Y200L-4	30
1630	9.8	11.70	4.71	Y132M-4	7.5
	14.7	11.52	5.82	Y132M-4	7.5
	19.6	11.35	7.53	Y160M-4	11
	24.5	11.27	7.93	Y160M-4	11
	29.4	11.15	9.15	Y160M-4	11
	34.3	11.07	10.22	Y160L-4	15
	39.2	10.97	11.24	Y160L-4	15
	44.1	10.93	12.35	Y160L-4	15
	49.0	10.85	13.35	Y160L-4	15
	53.9	10.73	14.72	Y180M-4	18.5
1750	58.8	10.64	15.82	Y180M-4	18.5
	63.7	10.55	16.94	Y180L-4	22
	68.6	10.45	18.06	Y180L-4	22
	73.5	10.35	19.14	Y180L-4	22
	78.4	10.25	20.25	Y200L-4	30
	83.3	10.12	21.02	Y200L-4	30
	88.2	9.99	21.80	Y200L-4	30
	93.1	9.86	22.35	Y200L-4	30
	98.0	9.73	23.16	Y200L-4	30
	9.8	12.40	5.19	Y132M-4	7.5
1850	14.7	12.23	6.36	Y132M-4	7.5
	19.6	12.07	7.35	Y160M-4	11
	24.5	11.95	8.55	Y160M-4	11
	29.4	11.85	9.85	Y160M-4	11
	34.3	11.72	10.92	Y160L-4	15
	39.2	11.64	12.04	Y160L-4	15
	44.1	11.57	13.15	Y160L-4	15
	49.0	11.50	14.22	Y180M-4	18.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1850	53.9	11.42	15.62	Y180M-4	18.5
	58.8	11.33	16.83	Y180M-4	18.5
	63.7	11.23	18.05	Y180L-4	22
	68.6	11.13	19.24	Y180L-4	22
	73.5	11.04	20.37	Y200L-4	30
	78.4	10.94	21.45	Y200L-4	30
	83.3	10.82	22.10	Y200L-4	30
	88.2	10.70	22.98	Y200L-4	30
	93.1	10.57	23.70	Y200L-4	30
	98.0	10.45	24.48	Y200L-4	30
2000	9.8	13.39	7.17	Y160M-4	11
	14.7	13.22	8.07	Y160M-4	11
	19.6	13.05	8.97	Y160M-4	11
	24.5	12.91	9.96	Y160L-4	15
	29.4	12.83	11.07	Y160L-4	15
	34.3	12.71	12.26	Y160L-4	15
	39.2	12.64	13.62	Y180M-4	18.5
	44.1	12.58	14.96	Y180M-4	18.5
	49.0	12.53	16.23	Y180M-4	18.5
	53.9	12.44	17.42	Y180L-4	22
	58.8	12.35	18.74	Y180L-4	22
	63.7	12.23	20.02	Y200L-4	30
	68.6	12.12	21.31	Y200L-4	30
	73.5	12.05	22.63	Y200L-4	30
	78.4	11.93	23.92	Y200L-4	30
	83.3	11.80	24.50	Y200L-4	30
	88.2	11.68	25.10	Y200L-4	30
	93.1	11.55	25.90	Y200L-4	30
	98.0	11.42	26.80	Y200L-4	30



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
970 *	9.8	9.30	3.20	Y112M-4	4.0
	14.7	9.10	4.00	Y132S-4	5.5
	19.6	8.90	4.85	Y132M-4	7.5
	24.5	8.70	5.81	Y132M-4	7.5
	29.4	8.55	6.70	Y160M-4	11
	34.3	8.40	7.65	Y160M-4	11
	39.2	8.20	8.50	Y160M-4	11
	44.1	8.05	9.30	Y160M-4	11
	49.0	7.90	10.10	Y160L-4	15
	53.9	7.70	11.20	Y160L-4	15
	58.8	7.50	11.80	Y160L-4	15
1050	9.8	9.87	3.30	Y112M-4	4.0
	14.7	9.58	4.20	Y132S-4	5.5
	19.6	9.41	4.86	Y132M-4	7.5
	24.5	9.25	5.76	Y132M-4	7.5
	29.4	9.11	6.69	Y160M-4	11
	34.3	8.97	7.39	Y160M-4	11
	39.2	8.83	8.50	Y160M-4	11
	44.1	8.70	9.40	Y160L-4	15
	49.0	8.56	10.30	Y160L-4	15
	53.9	8.42	11.23	Y160L-4	15
	58.8	8.30	12.14	Y160L-4	15
1200	9.8	11.38	4.00	Y132S-4	5.5
	14.7	11.20	4.70	Y132M-4	7.5
	19.6	11.05	5.52	Y132M-4	7.5
	24.5	10.90	6.60	Y160M-4	11
	29.4	10.75	7.72	Y160M-4	11
	34.3	10.60	8.80	Y160M-4	11
	39.2	10.45	9.92	Y160L-4	15
	44.1	10.30	11.02	Y160L-4	15

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1200	49.0	10.15	12.10	Y160L-4	15
	53.9	10.00	13.20	Y180M-4	18.5
	58.8	9.90	14.30	Y180M-4	18.5
1310	9.8	12.56	4.50	Y132S-4	5.5
	14.7	12.40	5.30	Y132M-4	7.5
	19.6	12.25	6.08	Y132M-4	7.5
	24.5	12.10	7.15	Y160M-4	11
	29.4	11.95	8.36	Y160M-4	11
	34.3	11.80	9.40	Y160M-4	11
	39.2	11.65	10.60	Y160L-4	15
	44.1	11.45	11.70	Y160L-4	15
	49.0	11.20	12.90	Y180M-4	18.5
	53.9	11.05	14.00	Y180M-4	18.5
1390	58.8	10.90	15.20	Y180M-4	18.5
	9.8	13.20	4.70	Y132M-4	7.5
	14.7	12.95	5.40	Y132M-4	7.5
	19.6	12.71	6.22	Y160M-4	11
	24.5	12.56	7.42	Y160M-4	11
	29.4	12.41	8.68	Y160M-4	11
	34.3	12.28	9.70	Y160L-4	15
	39.2	12.13	10.92	Y160L-4	15
	44.1	11.95	12.10	Y180M-4	18.5
	49.0	11.88	13.30	Y180M-4	18.5
1470 *	53.9	11.71	14.90	Y180L-4	22
	58.8	11.52	16.50	Y180L-4	22
	9.8	13.75	4.85	Y132M-4	7.5
	14.7	13.60	5.50	Y132M-4	7.5
	19.6	13.45	6.53	Y160M-4	11
	24.5	13.30	7.80	Y160M-4	11
	29.4	13.15	9.20	Y160M-4	11



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1470 *	34.3	13.00	10.32	Y160L-4	15
	39.2	12.85	11.46	Y160L-4	15
	44.1	12.70	12.75	Y160L-4	15
	49.0	12.55	14.17	Y180M-4	18.5
	53.9	12.40	15.58	Y180M-4	18.5
	58.8	12.20	17.32	Y180L-4	22
1530	9.8	14.58	5.00	Y132M-4	7.5
	14.7	14.32	5.80	Y132M-4	7.5
	19.6	14.12	6.96	Y160M-4	11
	24.5	13.94	8.20	Y160M-4	11
	29.4	13.77	9.74	Y160L-4	15
	34.3	13.60	11.04	Y160L-4	15
1630	39.2	13.49	12.50	Y180M-4	18.5
	44.1	13.39	13.90	Y180M-4	18.5
	49.0	13.24	15.30	Y180L-4	22
	53.9	13.14	16.70	Y180L-4	22
	58.8	12.95	18.10	Y180L-4	22
	9.8	15.46	5.15	Y132M-4	7.5
1750	14.7	15.30	6.00	Y132M-4	7.5
	19.6	15.15	7.30	Y160M-4	11
	24.5	15.00	8.70	Y160M-4	11
	29.4	14.85	10.00	Y160L-4	15
	34.3	14.70	11.30	Y160L-4	15
	39.2	14.55	12.80	Y180M-4	18.5
	44.1	14.40	14.14	Y180M-4	18.5
	49.0	14.25	15.71	Y180L-4	22
	53.9	14.10	17.28	Y180L-4	22
	58.8	13.95	18.85	Y180L-4	22
	9.8	16.72	5.40	Y132M-4	7.5
	14.7	16.48	6.60	Y160M-4	11

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1750	19.6	16.25	8.00	Y160M-4	11
	24.5	16.10	9.60	Y160L-4	15
	29.4	15.90	11.21	Y160L-4	15
	34.3	15.72	12.70	Y180M-4	18.5
	39.2	15.60	14.35	Y180M-4	18.5
	44.1	15.48	15.90	Y180L-4	22
	49.0	15.35	17.60	Y180L-4	22
	53.9	15.20	19.30	Y200L-4	30
	58.8	15.08	20.90	Y200L-4	30
1830	9.8	17.57	5.60	Y132M-4	7.5
	14.7	17.40	6.93	Y160M-4	11
	19.6	17.25	8.43	Y160M-4	11
	24.5	17.10	10.00	Y160L-4	15
	29.4	16.95	11.80	Y160L-4	15
	34.3	16.80	13.40	Y180M-4	18.5
	39.2	16.65	15.10	Y180M-4	18.5
	44.1	16.50	16.80	Y180L-4	22
	49.0	16.35	18.50	Y180L-4	22

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
810	9.8	12.00	3.84	Y132M-4	7.5
	14.7	11.74	5.03	Y132M-4	7.5
	19.6	11.52	6.23	Y132M-4	7.5
	24.5	11.33	7.32	Y160M-4	11
	29.4	11.13	8.52	Y160M-4	11
	34.3	11.02	9.62	Y160L-4	15
	39.2	10.84	10.82	Y160L-4	15
	44.1	10.74	11.97	Y160L-4	15
	49.0	10.64	13.22	Y160L-4	15
	53.9	10.54	14.42	Y180M-4	18.5
	58.8	10.37	15.62	Y180M-4	18.5
	63.7	10.26	17.16	Y180L-4	22
	68.6	10.16	18.86	Y180L-4	22
	73.5	10.06	20.73	Y200L-4	30
	78.4	9.96	22.78	Y200L-4	30
	83.3	9.86	24.38	Y200L-4	30
	88.2	9.75	25.98	Y200L-4	30
	93.1	9.64	27.28	Y225S-4	37
	98.0	9.53	28.58	Y225S-4	37
860	9.8	12.80	4.40	Y132M-4	7.5
	14.7	12.64	5.63	Y132M-4	7.5
	19.6	12.43	6.88	Y160M-4	11
	24.5	12.23	8.03	Y160M-4	11
	29.4	12.05	9.32	Y160M-4	11
	34.3	11.84	10.47	Y160L-4	15
	39.2	11.73	11.70	Y160L-4	15
	44.1	11.63	13.03	Y160L-4	15
	49.0	11.54	14.23	Y180M-4	18.5
	53.9	11.42	15.53	Y180M-4	18.5
	58.8	11.25	16.82	Y180L-4	22



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
860	63.7	11.16	17.79	Y180L-4	22
	68.6	11.03	19.16	Y180L-4	22
	73.5	10.85	20.87	Y200L-4	30
	78.4	10.73	24.37	Y200L-4	30
	83.3	10.62	25.67	Y200L-4	30
	88.2	10.51	26.97	Y225S-4	37
	93.1	10.40	28.27	Y225S-4	37
	98.0	10.29	29.57	Y225S-4	37
	9.8	14.70	5.58	Y132M-4	7.5
970 *	14.7	14.52	7.02	Y160M-4	11
	19.6	14.32	8.33	Y160M-4	11
	24.5	14.13	9.63	Y160L-4	15
	29.4	13.93	11.07	Y160L-4	15
	34.3	13.82	12.43	Y160L-4	15
	39.2	13.72	13.82	Y180M-4	18.5
	44.1	13.62	15.23	Y180M-4	18.5
	49.0	13.52	16.62	Y180L-4	22
	53.9	13.33	18.03	Y180L-4	22
	58.8	13.25	19.43	Y180L-4	22
	63.7	13.12	21.45	Y200L-4	30
	68.6	12.95	22.93	Y200L-4	30
	73.5	12.86	24.34	Y200L-4	30
	78.4	12.73	25.82	Y200L-4	30
	83.3	12.51	26.50	Y200L-4	30
1110	88.2	12.39	29.01	Y225S-4	37
	93.1	12.25	30.36	Y225S-4	37
	98.0	12.12	33.71	Y225S-4	37
	9.8	17.08	7.00	Y160M-4	11
	14.7	16.92	8.62	Y160M-4	11
	19.6	16.73	10.17	Y160L-4	15



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1110	24.5	16.54	11.72	Y160L-4	15
	29.4	16.35	13.12	Y180M-4	18.5
	34.3	16.23	14.82	Y180M-4	18.5
	39.2	16.17	16.53	Y180M-4	18.5
	44.1	16.07	18.03	Y180L-4	22
	49.0	15.97	19.63	Y180L-4	22
	53.9	15.82	21.23	Y200L-4	30
	58.8	15.72	22.82	Y200L-4	30
	63.7	15.55	25.07	Y200L-4	30
	68.6	15.46	26.74	Y200L-4	30
	73.5	15.33	28.45	Y225S-4	37
	78.4	15.15	30.07	Y225S-4	37
	83.3	15.00	32.60	Y225S-4	37
	88.2	14.85	35.00	Y225M-4	45
	93.1	14.70	37.21	Y225M-4	45
	98.0	14.55	39.35	Y225M-4	45
1180	9.8	18.25	7.80	Y160M-4	11
	14.7	18.13	9.43	Y160M-4	11
	19.6	17.94	11.12	Y160L-4	15
	24.5	17.75	12.73	Y160L-4	15
	29.4	17.57	14.43	Y180M-4	18.5
	34.3	17.45	16.03	Y180M-4	18.5
	39.2	17.35	17.83	Y180L-4	22
	44.1	17.25	19.40	Y180L-4	22
	49.0	17.15	21.13	Y200L-4	30
	53.9	17.05	22.82	Y200L-4	30
	58.8	16.95	24.53	Y200L-4	30
	63.7	16.86	26.34	Y200L-4	30
	68.6	16.73	28.22	Y225S-4	37
	73.5	16.55	30.15	Y225S-4	37

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1180	78.4	16.43	31.84	Y225S-4	37
	83.3	16.27	33.54	Y225S-4	37
	88.2	16.10	35.51	Y225M-4	45
	93.1	15.89	40.10	Y225M-4	45
	98.0	15.71	44.23	Y225M-4	55
1240	9.8	19.27	8.45	Y160M-4	11
	14.7	19.12	10.21	Y160L-4	15
	19.6	18.93	11.92	Y160L-4	15
	24.5	18.75	13.62	Y180M-4	18.5
	29.4	18.65	15.42	Y180M-4	18.5
	34.3	18.55	17.05	Y180L-4	22
	39.2	18.45	18.93	Y180L-4	22
	44.1	18.35	20.70	Y200L-4	30
	49.0	18.25	22.43	Y200L-4	30
	53.9	18.15	24.23	Y200L-4	30
	58.8	18.05	25.83	Y200L-4	30
	63.7	17.92	27.73	Y225S-4	37
	68.6	17.75	29.55	Y225S-4	37
	73.5	17.66	31.43	Y225S-4	37
	78.4	17.53	33.17	Y225S-4	37
1400	83.3	17.38	36.21	Y225M-4	45
	88.2	17.23	39.38	Y225M-4	45
	93.1	17.08	44.45	Y250M-4	55
	98.0	16.93	47.78	Y250M-4	55
	9.8	22.00	10.20	Y160L-4	15
	14.7	21.85	12.12	Y160L-4	15
	19.6	21.72	14.03	Y180M-4	18.5
	24.5	21.53	15.93	Y180M-4	18.5
	29.4	21.42	17.92	Y180L-4	22
	34.3	21.32	19.92	Y200L-4	30

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1400	39.2	21.23	21.92	Y200L-4	30
	44.1	21.17	23.83	Y200L-4	30
	49.0	21.07	25.83	Y200L-4	30
	53.9	20.95	27.93	Y225S-4	37
	58.8	20.85	29.72	Y225S-4	37
	63.7	20.76	33.34	Y225S-4	37
	68.6	20.63	35.85	Y225M-4	45
	73.5	20.45	37.97	Y225M-4	45
	78.4	20.33	40.13	Y225M-4	45
	83.3	20.18	43.00	Y250M-4	55
1470 *	88.2	20.03	46.10	Y250M-4	55
	93.1	19.88	49.80	Y250M-4	55
	98.0	19.72	52.00	Y280S-4	75
	9.8	23.93	11.65	Y160L-4	15
	14.7	23.04	13.38	Y180M-4	18.5
	19.6	22.87	15.41	Y180M-4	18.5
	24.5	22.77	17.43	Y180L-4	22
	29.4	22.65	19.51	Y200L-4	30
	34.3	22.56	21.59	Y200L-4	30
	39.2	22.48	23.82	Y200L-4	30
1470 *	44.1	22.39	25.84	Y200L-4	30
	49.0	22.30	27.97	Y225S-4	37
	53.9	22.15	30.20	Y225S-4	37
	58.8	22.09	32.33	Y225S-4	37
	63.7	21.92	34.57	Y225M-4	45
	68.6	21.82	36.92	Y225M-4	45
	73.5	21.69	39.12	Y225M-4	45
	78.4	21.52	40.13	Y225M-4	45
	83.3	21.40	44.80	Y250M-4	55
	88.2	21.24	47.10	Y250M-4	55



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1470 *	93.1	21.08	50.90	Y250M-4	55
	98.0	20.92	54.00	Y280S-4	75
1620	9.8	25.42	13.40	Y160L-4	15
	14.7	25.32	15.62	Y180M-4	18.5
	19.6	25.13	18.02	Y180L-4	22
	24.5	25.02	20.42	Y200L-4	30
	29.4	24.84	22.62	Y200L-4	30
	34.3	24.74	25.03	Y200L-4	30
	39.2	24.66	27.43	Y225S-4	37
	44.1	24.55	29.63	Y225S-4	37
	49.0	24.45	32.07	Y225S-4	37
	53.9	24.32	34.42	Y225M-4	45
1730	58.8	24.25	36.93	Y225M-4	45
	63.7	24.12	40.07	Y225M-4	45
	68.6	24.04	43.32	Y250M-4	55
	73.5	23.85	45.83	Y250M-4	55
	78.4	23.73	48.25	Y250M-4	55
	83.3	23.58	51.10	Y250M-4	55
	88.2	23.42	54.00	Y280S-4	75
	93.1	23.26	57.80	Y280S-4	75
	98.0	23.10	60.10	Y280S-4	75
	9.8	27.15	15.30	Y180M-4	18.5
1730	14.7	26.94	17.63	Y180L-4	22
	19.6	26.73	20.22	Y200L-4	30
	24.5	26.63	22.92	Y200L-4	30
	29.4	26.48	25.32	Y200L-4	30
	34.3	26.35	27.92	Y225S-4	37
	39.2	26.27	30.42	Y225S-4	37
	44.1	26.15	33.03	Y225S-4	37
	49.0	26.05	35.53	Y225M-4	45



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1730	53.9	25.95	38.02	Y225M-4	45
	58.8	25.85	40.82	Y225M-4	45
	63.7	25.76	44.85	Y250M-4	55
	68.6	25.64	47.63	Y250M-4	55
	73.5	25.45	50.27	Y250M-4	55
	78.4	25.32	52.95	Y280S-4	75
	83.3	25.17	55.95	Y280S-4	75
	88.2	25.02	58.10	Y280S-4	75
	93.1	24.86	61.00	Y280S-4	75
	98.0	24.70	65.00	Y280S-4	75
1900	9.8	29.61	20.57	Y200L-4	30
	14.7	29.48	22.53	Y200L-4	30
	19.6	29.35	24.49	Y200L-4	30
	24.5	29.24	26.62	Y200L-4	30
	29.4	29.15	28.94	Y225S-4	37
	34.3	29.03	31.76	Y225S-4	37
	39.2	28.96	34.54	Y225M-4	45
	44.1	28.84	37.48	Y225M-4	45
	49.0	28.73	40.32	Y225M-4	45
	53.9	28.63	42.66	Y250M-4	55
	58.8	28.54	45.14	Y250M-4	55
	63.7	28.35	47.83	Y250M-4	55
	68.6	28.15	50.54	Y250M-4	55
	73.5	27.97	53.35	Y280S-4	75
	78.4	27.92	56.43	Y280S-4	75
	83.3	27.76	59.23	Y280S-4	75
	88.2	27.59	62.01	Y280S-4	75
	93.1	27.42	65.30	Y280S-4	75
	98.0	27.26	69.01	Y280S-4	75



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
970 *	9.8	22.78	7.20	Y160M-4	11
	14.7	22.20	10.19	Y160L-4	15
	19.6	21.63	11.25	Y160L-4	15
	24.5	21.13	13.35	Y160L-4	15
	29.4	21.05	15.45	Y180M-4	18.5
	34.3	20.85	17.57	Y180L-4	22
	39.2	20.53	19.65	Y180L-4	22
	44.1	20.21	21.75	Y200L-4	30
	49.0	20.12	23.87	Y200L-4	30
	53.9	19.83	26.03	Y200L-4	30
	58.8	19.65	28.14	Y225S-4	37
1110	9.8	26.75	8.91	Y160M-4	11
	14.7	26.54	11.94	Y160L-4	15
	19.6	26.33	13.14	Y160L-4	15
	24.5	25.83	15.53	Y180M-4	18.5
	29.4	25.64	17.93	Y180L-4	22
	34.3	25.24	20.33	Y180L-4	22
	39.2	24.83	22.73	Y200L-4	30
	44.1	24.55	25.10	Y200L-4	30
	49.0	24.23	27.53	Y200L-4	30
	53.9	24.07	29.93	Y225S-4	37
	58.8	23.95	32.33	Y225S-4	37
1180	9.8	28.65	9.87	Y160M-4	11
	14.7	28.50	12.54	Y160L-4	15
	19.6	28.35	13.84	Y180M-4	18.5
	24.5	27.96	16.35	Y180M-4	18.5
	29.4	27.55	18.95	Y180L-4	22
	34.3	27.17	21.47	Y200L-4	30
	39.2	26.83	24.07	Y200L-4	30
	44.1	26.57	26.63	Y200L-4	30



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1180	49.0	26.34	29.15	Y225S-4	37
	53.9	26.15	31.74	Y225S-4	37
	58.8	25.95	34.26	Y225S-4	37
1240	9.8	30.25	10.65	Y160L-4	15
	14.7	30.10	13.43	Y160L-4	15
	19.6	29.94	14.75	Y180M-4	18.5
	24.5	29.53	17.47	Y180L-4	22
	29.4	29.13	20.16	Y180L-4	22
	34.3	28.85	22.85	Y200L-4	30
	39.2	28.55	25.54	Y200L-4	30
	44.1	28.27	28.24	Y225S-4	37
1400	49.0	28.05	30.93	Y225S-4	37
	53.9	27.84	33.56	Y225S-4	37
	58.8	27.63	36.26	Y225M-4	45
	9.8	34.22	12.75	Y160L-4	15
	14.7	33.93	16.70	Y180L-4	22
	19.6	33.65	18.54	Y180L-4	22
	24.5	33.35	21.65	Y200L-4	30
	29.4	33.26	25.54	Y200L-4	30
1460 *	34.3	32.83	27.57	Y200L-4	30
	39.2	32.55	30.64	Y225S-4	37
	44.1	32.33	33.63	Y225S-4	37
	49.0	32.03	36.65	Y225M-4	45
	53.9	31.82	39.71	Y225M-4	45
	58.8	31.62	42.76	Y250M-4	55
1460 *	9.8	35.43	14.47	Y180M-4	18.5
	14.7	35.24	17.25	Y180L-4	22
	19.6	35.04	19.09	Y180L-4	22
	24.5	34.69	22.25	Y200L-4	30
	29.4	34.50	25.39	Y200L-4	30

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1460 *	34.3	34.09	28.55	Y225S-4	37
	39.2	33.86	31.74	Y225S-4	37
	44.1	33.64	34.85	Y225M-4	45
	49.0	33.34	38.01	Y225M-4	45
	53.9	33.18	41.46	Y225M-4	45
	58.8	32.94	44.36	Y250M-4	55
1520	9.8	36.65	15.96	Y180M-4	18.5
	14.7	36.54	17.80	Y180L-4	22
	19.6	36.43	19.64	Y180L-4	22
	24.5	36.03	22.94	Y200L-4	30
	29.4	35.73	26.23	Y200L-4	30
	34.3	35.35	29.52	Y225S-4	37
	39.2	35.17	32.83	Y225S-4	37
	44.1	34.95	36.07	Y225M-4	45
1620	49.0	34.65	39.37	Y225M-4	45
	53.9	34.53	43.65	Y250M-4	55
	58.8	34.25	45.95	Y250M-4	55
	9.8	38.67	19.39	Y180L-4	22
	14.7	38.52	21.13	Y200L-4	30
	19.6	38.36	22.87	Y200L-4	30
	24.5	38.03	26.43	Y200L-4	30
	29.4	37.84	29.94	Y225S-4	37
1620	34.3	37.43	33.42	Y225S-4	37
	39.2	37.15	36.96	Y225M-4	45
	44.1	36.96	40.43	Y225M-4	45
	49.0	36.65	43.95	Y250M-4	55
	53.9	36.55	47.45	Y250M-4	55
	58.8	36.35	50.97	Y250M-4	55



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
740 *	9.8	22.73	10.15	Y160L-4	15
	14.7	22.42	10.70	Y160L-4	15
	19.6	22.13	11.25	Y160L-4	15
	24.5	21.59	13.35	Y160L-4	15
	29.4	21.05	15.46	Y180M-4	18.5
	34.3	20.69	17.85	Y180L-4	22
	39.2	20.53	19.65	Y180L-4	22
	44.1	20.30	21.97	Y200L-4	30
	49.0	20.12	23.87	Y200L-4	30
	53.9	19.86	26.17	Y200L-4	30
	58.8	19.65	28.14	Y225S-4	37
	63.7	19.44	30.14	Y225S-4	37
	68.6	19.23	32.46	Y225S-4	37
	73.5	19.02	34.78	Y225M-4	45
	78.4	18.81	37.10	Y225M-4	45
850	83.3	18.60	39.42	Y225M-4	45
	88.2	18.40	41.74	Y250M-4	55
	93.1	18.19	44.06	Y250M-4	55
	98.0	17.96	46.38	Y250M-4	55
	9.8	26.70	10.78	Y160L-4	15
	14.7	26.50	11.92	Y160L-4	15
	19.6	26.33	13.14	Y160L-4	15
	24.5	25.90	15.52	Y180M-4	18.5
	29.4	25.64	17.93	Y180L-4	22
	34.3	25.20	19.89	Y180L-4	22
	39.2	24.83	22.73	Y200L-4	30
	44.1	24.51	25.12	Y200L-4	30
	49.0	24.23	27.53	Y200L-4	30
	53.9	24.06	29.92	Y225S-4	37
	58.8	23.95	32.33	Y225S-4	37



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
850	63.7	23.84	37.74	Y225M-4	45
	68.6	23.73	37.29	Y225M-4	45
	73.5	23.62	39.95	Y225M-4	45
	78.4	23.51	42.62	Y250M-4	55
	83.3	23.36	45.28	Y250M-4	55
	88.2	23.21	47.94	Y250M-4	55
	93.1	23.05	50.61	Y250M-4	55
	98.0	22.89	53.27	Y280S-4	75
900	9.8	28.68	11.02	Y160L-4	15
	14.7	28.50	12.25	Y160L-4	15
	19.6	28.35	13.84	Y180M-4	18.5
	24.5	27.85	16.24	Y180M-4	18.5
	29.4	27.55	18.95	Y180L-4	22
	34.3	27.12	22.35	Y200L-4	30
	39.2	26.83	24.07	Y200L-4	30
	44.1	26.56	27.89	Y200L-4	30
	49.0	26.34	29.15	Y225S-4	37
	53.9	26.10	32.08	Y225S-4	37
	58.8	25.95	34.26	Y225S-4	37
	63.7	25.80	36.66	Y225M-4	45
950 *	68.6	25.65	39.48	Y225M-4	45
	73.5	25.50	42.30	Y250M-4	55
	78.4	25.35	45.12	Y250M-4	55
	83.3	25.20	47.94	Y250M-4	55
	88.2	25.05	50.76	Y250M-4	55
	93.1	24.90	53.58	Y280S-4	75
	98.0	24.74	56.40	Y280S-4	75
	9.8	30.92	12.29	Y160L-4	15
	14.7	30.43	13.52	Y160L-4	15
	19.6	29.94	14.75	Y180M-4	18.5



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
950 *	24.5	29.45	18.25	Y180L-4	22
	29.4	29.13	20.16	Y180L-4	22
	34.3	28.80	23.10	Y200L-4	30
	39.2	28.55	25.54	Y200L-4	30
	44.1	28.20	28.73	Y225S-4	37
	49.0	28.05	30.93	Y225S-4	37
	53.9	27.80	33.91	Y225M-4	45
	58.8	27.63	36.26	Y225M-4	45
	63.7	27.46	38.70	Y225M-4	45
	68.6	27.29	41.68	Y250M-4	55
	73.5	27.12	44.65	Y250M-4	55
	78.4	26.95	47.63	Y250M-4	55
	83.3	26.78	50.61	Y250M-4	55
	88.2	26.61	53.58	Y280S-4	75
	93.1	26.44	56.56	Y280S-4	75
	98.0	26.27	59.54	Y280S-4	75
1070	9.8	34.18	17.16	Y180L-4	22
	14.7	33.90	17.85	Y180L-4	22
	19.6	33.65	18.54	Y180L-4	22
	24.5	33.40	22.10	Y200L-4	30
	29.4	33.26	24.54	Y200L-4	30
	34.3	32.88	28.75	Y225S-4	37
	39.2	32.55	30.64	Y225S-4	37
	44.1	32.28	34.01	Y225M-4	45
	49.0	32.03	36.65	Y225M-4	45
	53.9	31.79	39.85	Y225M-4	45
	58.8	31.62	42.76	Y250M-4	55
	63.7	31.45	45.67	Y250M-4	55
	68.6	31.28	48.58	Y250M-4	55
	73.5	31.11	51.49	Y280S-4	75

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1070	78.4	30.94	54.40	Y280S-4	75
	83.3	30.77	57.31	Y280S-4	75
	88.2	30.60	60.35	Y280S-4	75
	93.1	30.43	63.70	Y280S-4	75
	98.0	30.25	67.06	Y280S-4	75
1160	9.8	36.98	17.45	Y180L-4	22
	14.7	36.83	18.01	Y180L-4	22
	19.6	36.43	19.64	Y180L-4	22
	24.5	36.03	23.55	Y200L-4	30
	29.4	35.73	26.23	Y200L-4	30
	34.3	35.41	30.38	Y225S-4	37
	39.2	35.17	32.83	Y225S-4	37
	44.1	34.89	36.95	Y225M-4	45
	49.0	34.65	39.37	Y225M-4	45
	53.9	34.41	43.02	Y250M-4	55
	58.8	34.25	45.95	Y250M-4	55
	63.7	34.09	48.88	Y250M-4	55
	68.6	33.93	51.81	Y280S-4	75
	73.5	33.77	54.74	Y280S-4	75
	78.4	33.61	58.16	Y280S-4	75
1240	83.3	33.45	61.79	Y280S-4	75
	88.2	33.29	65.43	Y280S-4	75
	93.1	33.13	69.06	Y280S-4	75
	98.0	32.96	72.70	Y280M-4	90
	9.8	39.64	18.32	Y180L-4	22
	14.7	39.01	20.25	Y200L-4	30
	19.6	38.36	22.87	Y200L-4	30
	24.5	38.05	28.58	Y225S-4	37
	29.4	37.84	29.94	Y225S-4	37
	34.3	37.49	33.87	Y225M-4	45



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1240	39.2	37.15	36.69	Y225M-4	45
	44.1	36.80	40.18	Y225M-4	45
	49.0	36.65	43.95	Y250M-4	55
	53.9	36.44	47.30	Y250M-4	55
	58.8	36.35	50.97	Y250M-4	55
	63.7	36.26	54.64	Y280S-4	75
	68.6	36.17	58.31	Y280S-4	75
	73.5	36.08	61.98	Y280S-4	75
	78.4	35.99	65.65	Y280S-4	75
	83.3	35.86	69.32	Y280M-4	90
1320	88.2	35.72	72.99	Y280M-4	90
	93.1	35.57	76.66	Y280M-4	90
	98.0	35.41	80.33	Y280M-4	90
	9.8	40.79	21.47	Y200L-4	30
	14.7	40.49	23.25	Y200L-4	30
	19.6	40.17	25.03	Y200L-4	30
	24.5	39.85	30.01	Y225S-4	37
	29.4	39.64	32.53	Y225S-4	37
	34.3	39.38	37.98	Y225M-4	45
	39.2	39.15	40.03	Y225M-4	45
1320	44.1	38.91	45.12	Y250M-4	55
	49.0	38.77	47.53	Y250M-4	55
	53.9	38.61	52.61	Y280S-4	75
	58.8	38.45	55.03	Y280S-4	75
	63.7	38.29	57.45	Y280S-4	75
	68.6	38.13	59.87	Y280S-4	75
	73.5	37.97	62.29	Y280S-4	75
	78.4	37.81	66.18	Y280S-4	75
	83.3	37.65	70.32	Y280S-4	75
	88.2	37.48	74.45	Y280M-4	90



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1320	93.1	37.31	78.59	Y280M-4	90
	98.0	37.14	82.73	Y280M-4	90
1450 *	9.8	44.80	23.58	Y200L-4	30
	14.7	44.40	25.53	Y200L-4	30
	19.6	44.12	27.49	Y225S-4	37
	24.5	43.75	32.96	Y225S-4	37
	29.4	43.54	35.73	Y225M-4	45
	34.3	43.25	41.72	Y250M-4	55
	39.2	43.00	43.97	Y250M-4	55
	44.1	42.74	49.56	Y250M-4	55
	49.0	42.55	52.21	Y280S-4	75
	53.9	42.40	57.79	Y280S-4	75
1450 *	58.8	42.23	60.44	Y280S-4	75
	63.7	42.06	63.10	Y280S-4	75
	68.6	41.85	65.76	Y280S-4	75
	73.5	41.70	68.42	Y280S-4	75
	78.4	41.50	72.80	Y280M-4	90
	83.3	41.10	80.20	Y280M-4	90
	88.2	40.70	84.90	Y315S-4	110
	93.1	40.20	89.40	Y315S-4	110
	98.0	39.70	93.80	Y315S-4	110

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
810	9.8	31.77	8.05	Y160L-4	15
	14.7	31.17	11.26	Y160L-4	15
	19.6	30.54	14.63	Y180M-4	18.5
	24.5	29.95	17.62	Y180L-4	22
	29.4	29.52	20.66	Y200L-4	30
	34.3	29.23	23.86	Y200L-4	30
	39.2	28.87	27.26	Y200L-4	30
	44.1	28.55	30.67	Y225S-4	37
	49.0	28.24	34.08	Y225S-4	37
	53.9	27.93	37.49	Y225M-4	45
	58.8	27.65	40.90	Y225M-4	45
	63.7	27.26	44.31	Y250M-4	55
	68.6	26.93	47.71	Y250M-4	55
	73.5	26.62	51.12	Y250M-4	55
	78.4	26.33	54.53	Y280S-4	75
	83.3	26.12	57.94	Y280S-4	75
	88.2	25.87	61.35	Y280S-4	75
	93.1	25.61	64.75	Y280S-4	75
	98.0	25.34	68.16	Y280S-4	75
900	9.8	35.68	9.95	Y160L-4	15
	14.7	35.01	13.41	Y180M-4	18.5
	19.6	34.01	20.42	Y180L-4	22
	24.5	34.01	20.42	Y180L-4	22
	29.4	33.62	24.22	Y200L-4	30
	34.3	33.34	27.55	Y200L-4	30
	39.2	33.03	30.95	Y225S-4	37
	44.1	32.50	34.42	Y225M-4	45
	49.0	32.36	37.87	Y225M-4	45
	53.9	32.05	41.65	Y225M-4	45
	58.8	31.73	45.44	Y250M-4	55



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
900	63.7	31.45	49.23	Y250M-4	55
	68.6	31.15	53.01	Y280S-4	75
	73.5	30.85	56.80	Y280S-4	75
	78.4	30.54	60.59	Y280S-4	75
	83.3	30.21	64.37	Y280S-4	75
	88.2	29.90	68.16	Y280S-4	75
	93.1	29.58	71.95	Y280M-4	90
	98.0	29.26	75.74	Y280M-4	90
980 *	9.8	39.15	11.58	Y160L-4	15
	14.7	38.52	15.52	Y180M-4	18.5
	19.6	38.87	19.31	Y180L-4	22
	24.5	37.62	22.91	Y200L-4	30
	29.4	37.31	27.15	Y200L-4	30
	34.3	37.07	30.76	Y225S-4	37
	39.2	36.75	34.53	Y225M-4	45
	44.1	36.44	38.25	Y225M-4	45
	49.0	36.05	42.04	Y250M-4	55
	53.9	35.60	45.55	Y250M-4	55
	58.8	35.35	49.48	Y250M-4	55
	63.7	35.05	53.60	Y280S-4	75
1070	68.6	34.72	57.73	Y280S-4	75
	73.5	34.38	61.85	Y280S-4	75
	78.4	34.05	65.97	Y280S-4	75
	83.3	33.80	70.10	Y280S-4	75
	88.2	33.62	74.22	Y280M-4	90
	93.1	33.27	78.34	Y280M-4	90
	98.0	32.92	82.47	Y280M-4	90
	9.8	43.03	13.46	Y180M-4	18.5
1070	14.7	42.53	17.81	Y180L-4	22
	19.6	42.03	21.22	Y200L-4	30



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1070	24.5	41.63	25.82	Y200L-4	30
	29.4	41.43	30.12	Y225S-4	37
	34.3	41.11	34.45	Y225M-4	45
	39.2	40.95	38.66	Y225M-4	45
	44.1	40.58	42.63	Y250M-4	55
	49.0	40.17	46.84	Y250M-4	55
	53.9	39.75	50.73	Y250M-4	55
	58.8	39.45	54.97	Y280S-4	75
	63.7	39.35	58.83	Y280S-4	75
	68.6	39.13	63.73	Y280S-4	75
	73.5	38.92	67.53	Y280S-4	75
	78.4	38.75	72.03	Y280M-4	90
	83.3	38.58	76.53	Y280M-4	90
	88.2	38.37	81.04	Y280M-4	90
1150	93.1	38.11	85.54	Y280M-4	90
	98.0	37.90	90.04	Y315S-4	110
	9.8	46.05	15.18	Y180M-4	18.5
	14.7	46.01	19.92	Y180L-4	22
	19.6	45.51	23.71	Y200L-4	30
	24.5	45.31	28.12	Y225S-4	37
	29.4	45.01	32.74	Y225S-4	37
	34.3	44.82	37.24	Y225M-4	45
	39.2	44.62	42.04	Y250M-4	55
	44.1	44.23	46.64	Y250M-4	55
	49.0	43.75	50.97	Y250M-4	55
	53.9	43.44	55.07	Y280S-4	75
	58.8	43.18	59.76	Y280S-4	75
	63.7	43.03	64.33	Y280S-4	75
	68.6	42.74	68.63	Y280S-4	75
	73.5	42.45	73.34	Y280M-4	90



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1150	78.4	42.25	77.66	Y280M-4	90
	83.3	42.03	82.26	Y280M-4	90
	88.2	41.81	87.10	Y315S-4	110
	93.1	41.63	91.93	Y315S-4	110
	98.0	41.45	96.77	Y315S-4	110
1230	9.8	49.60	17.07	Y180L-4	22
	14.7	49.13	21.91	Y200L-4	30
	19.6	48.72	26.42	Y200L-4	30
	24.5	48.42	31.23	Y225S-4	37
	29.4	48.23	36.22	Y225M-4	45
	34.3	48.11	41.23	Y225M-4	45
	39.2	47.71	46.02	Y250M-4	55
	44.1	47.41	50.72	Y250M-4	55
	49.0	47.01	55.52	Y280S-4	75
	53.9	46.82	59.81	Y280S-4	75
	58.8	46.62	64.81	Y280S-4	75
	63.7	46.41	69.32	Y280S-4	75
	68.6	46.21	74.22	Y280M-4	90
	73.5	46.02	78.81	Y280M-4	90
	78.4	45.83	83.52	Y280M-4	90
1310	83.3	45.60	87.98	Y315S-4	110
	88.2	45.42	93.15	Y315S-4	110
	93.1	45.20	98.33	Y315S-4	110
	98.0	45.00	103.50	Y315S-4	110
	9.8	52.67	19.65	Y180L-4	22
	14.7	52.21	24.32	Y200L-4	30
	19.6	51.81	29.23	Y225S-4	37
	24.5	51.51	34.21	Y225S-4	37
	29.4	51.32	39.62	Y225M-4	45
	34.3	51.13	44.81	Y250M-4	55



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1310	39.2	50.92	50.11	Y250M-4	55
	44.1	50.62	55.02	Y280S-4	75
	49.0	50.42	59.91	Y280S-4	75
	53.9	50.13	64.52	Y280S-4	75
	58.8	49.81	69.72	Y280S-4	75
	63.7	49.72	74.81	Y280M-4	90
	68.6	49.53	79.71	Y280M-4	90
	73.5	49.32	84.72	Y315S-4	110
	78.4	49.11	89.76	Y315S-4	110
	83.3	48.90	93.70	Y315S-4	110
1390	88.2	48.68	99.21	Y315S-4	110
	93.1	48.41	104.72	Y315M-4	132
	98.0	48.25	110.24	Y315M-4	132
	9.8	55.77	21.31	Y200L-4	30
	14.7	55.33	26.61	Y200L-4	30
	19.6	54.93	31.82	Y225S-4	37
	24.5	54.73	37.41	Y225M-4	45
	29.4	54.41	42.92	Y250M-4	55
	34.3	54.31	48.53	Y250M-4	55
	39.2	54.12	54.22	Y280S-4	75
	44.1	53.93	59.21	Y280S-4	75
	49.0	53.60	64.42	Y280S-4	75
	53.9	53.42	69.11	Y280S-4	75
	58.8	53.22	74.62	Y280M-4	90
	63.7	53.03	79.65	Y280M-4	90
	68.6	52.82	84.91	Y315S-4	110
	73.5	52.71	90.24	Y315S-4	110
	78.4	52.52	95.55	Y315S-4	110
	83.3	52.35	99.42	Y315S-4	110
	88.2	52.10	105.27	Y315M-4	132



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1390	93.1	51.90	111.12	Y315M-4	132
	98.0	51.72	116.97	Y315M-4	132
1480 *	9.8	59.20	23.80	Y200L-4	30
	14.7	58.81	28.92	Y225S-4	37
	19.6	58.41	34.32	Y225S-4	37
	24.5	58.21	40.41	Y225M-4	45
	29.4	58.03	46.52	Y250M-4	55
	34.3	57.82	52.33	Y280S-4	75
	39.2	57.71	58.11	Y280S-4	75
	44.1	57.51	63.62	Y280S-4	75
	49.0	57.36	68.92	Y280S-4	75
	53.9	57.22	74.22	Y280M-4	90
1480 *	58.8	57.14	80.12	Y280M-4	90
	63.7	56.92	85.61	Y315S-4	110
	68.6	56.82	91.32	Y315S-4	110
	73.5	56.71	96.72	Y315S-4	110
	78.4	56.53	102.40	Y315S-4	110
	83.3	56.21	106.30	Y315M-4	132
	88.2	56.10	112.09	Y315M-4	132
	93.1	55.75	118.32	Y315M-4	132
	98.0	55.40	124.54	Y315L1-4	160



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1100	9.8	57.74	19.97	Y200L-4	30
	14.7	57.26	26.94	Y200L-4	30
	19.6	56.90	32.37	Y225S-4	37
	24.5	56.65	37.84	Y225S-4	37
	29.4	56.42	43.89	Y225M-4	45
	34.3	56.22	49.65	Y250M-4	55
	39.2	55.99	55.52	Y250M-4	55
	44.1	55.65	60.95	Y280S-4	75
	49.0	55.42	66.39	Y280S-4	75
	53.9	55.13	71.50	Y280M-4	90
	58.8	54.77	77.25	Y280M-4	90
1160	9.8	60.89	22.96	Y200L-4	30
	14.7	60.39	28.41	Y225S-4	37
	19.6	60.01	34.14	Y225M-4	45
	24.5	59.74	39.91	Y225M-4	45
	29.4	59.51	46.29	Y250M-4	55
	34.3	59.30	52.36	Y280S-4	75
	39.2	59.05	58.55	Y280S-4	75
	44.1	58.69	64.28	Y280S-4	75
	49.0	58.46	70.02	Y280S-4	75
	53.9	58.14	75.40	Y280M-4	90
	58.8	57.76	81.47	Y280M-4	90
1210	9.8	63.52	23.95	Y200L-4	30
	14.7	63.00	29.64	Y225S-4	37
	19.6	62.60	35.62	Y225M-4	45
	24.5	62.32	41.64	Y250M-4	55
	29.4	62.08	48.29	Y250M-4	55
	34.3	61.86	54.62	Y280S-4	75
	39.2	61.60	61.08	Y280S-4	75
	44.1	61.23	67.06	Y280S-4	75

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1210	49.0	60.99	73.04	Y280M-4	90
	53.9	60.65	78.65	Y280M-4	90
	58.8	60.25	84.99	Y315S-4	110
	9.8	66.15	24.94	Y200L-4	30
	14.7	65.61	30.87	Y225S-4	37
1260	19.6	65.19	37.10	Y225M-4	45
	24.5	64.90	43.37	Y250M-4	55
	29.4	64.65	50.29	Y250M-4	55
	34.3	64.42	56.88	Y280S-4	75
	39.2	64.15	63.61	Y280S-4	75
	44.1	63.77	69.84	Y280S-4	75
	49.0	63.52	76.06	Y280M-4	90
	53.9	63.16	81.90	Y280M-4	90
	58.8	62.75	88.51	Y315S-4	110
	9.8	68.78	25.93	Y200L-4	30
1310	14.7	68.22	32.10	Y225S-4	37
	19.6	67.78	38.58	Y225M-4	45
	24.5	67.48	45.15	Y250M-4	55
	29.4	67.22	52.29	Y280S-4	75
	34.3	66.98	59.14	Y280S-4	75
	39.2	66.70	66.14	Y280S-4	75
	44.1	66.31	72.62	Y280M-4	90
	49.0	6605	79.08	Y280M-4	90
	53.9	—	—	—	—
	58.8	—	—	—	—
1390	9.8	72.83	28.12	Y225S-4	37
	14.7	72.35	34.98	Y225M-4	45
	19.6	71.85	42.00	Y250M-4	55
	24.5	71.61	49.38	Y250M-4	55
	29.4	71.38	56.65	Y280S-4	75



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1390	34.3	71.13	64.05	Y280S-4	75
	39.2	70.98	71.57	Y280S-4	75
	44.1	70.74	78.15	Y280M-4	90
	49.0	70.57	85.03	Y280M-4	90
	53.9	—	—	—	—
	58.8	—	—	—	—
1480 *	9.8	77.55	31.41	Y225S-4	37
	14.7	77.04	38.17	Y225M-4	45
	19.6	76.51	45.30	Y250M-4	55
	24.5	76.25	53.34	Y280S-4	75
	29.4	76.01	61.40	Y280S-4	75
	34.3	75.74	69.07	Y280S-4	75
	39.2	75.60	76.70	Y280M-4	90
	44.1	75.33	83.97	Y280M-4	90
	49.0	75.14	90.97	Y315S-4	110
	53.9	—	—	—	—
	58.8	—	—	—	—

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
990 *	9.8	63.50	20.10	Y225S-4	37
	14.7	63.30	28.50	Y225S-4	37
	19.6	63.10	30.80	Y225S-4	37
	24.5	62.90	37.00	Y225M-4	45
	29.4	62.70	43.40	Y250M-4	55
	34.3	62.50	49.80	Y250M-4	55
	39.2	62.20	56.20	Y280S-4	75
	44.1	62.00	62.60	Y280S-4	75
	49.0	61.80	69.00	Y280S-4	75
	53.9	61.60	75.40	Y280M-4	90
	58.8	61.40	81.80	Y280M-4	90
	63.7	61.20	88.20	Y315S-4	110
	68.6	61.00	94.60	Y315S-4	110
	73.5	59.90	101.0	Y315M-4	132
1170	78.4	59.80	107.4	Y315M-4	132
	83.3	59.20	113.8	Y315M-4	132
	88.2	58.80	120.2	Y315M-4	132
	93.1	58.30	129.6	Y315L1-4	160
	98.0	58.00	137.0	Y315L1-4	160
	9.8	74.70	22.50	Y225S-4	37
	14.7	74.50	29.20	Y225S-4	37
	19.6	74.30	35.90	Y250M-4	55
	24.5	74.00	42.82	Y250M-4	55
	29.4	73.60	50.38	Y250M-4	55
1170	34.3	73.10	57.95	Y280S-4	75
	39.2	72.70	65.51	Y280S-4	75
	44.1	72.30	73.07	Y280M-4	90
	49.0	72.00	80.64	Y280M-4	90
	53.9	71.70	88.20	Y315S-4	110
	58.8	71.30	95.76	Y315S-4	110



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1170	63.7	71.00	103.3	Y315S-4	110
	68.6	69.60	110.9	Y315M-4	132
	73.5	69.40	118.5	Y315M-4	132
	78.4	69.00	126.0	Y315M-4	132
	83.3	68.60	133.6	Y315L1-4	160
	88.2	68.20	141.1	Y315L1-4	160
	93.1	67.70	148.7	Y315L1-4	160
	98.0	67.10	156.3	Y315L-4	185
1250	9.8	80.20	28.10	Y225M-4	45
	14.7	79.90	34.20	Y225M-4	45
	19.6	79.60	40.30	Y225M-4	45
	24.5	79.20	45.40	Y250M-4	55
	29.4	78.80	53.49	Y280S-4	75
	34.3	78.50	61.57	Y280S-4	75
	39.2	78.20	69.65	Y280S-4	75
	44.1	77.90	77.73	Y280M-4	90
	49.0	77.40	85.81	Y280M-4	90
	53.9	77.10	93.89	Y315S-4	110
	58.8	76.80	102.0	Y315M-4	132
	63.7	76.40	110.1	Y315M-4	132
1360	68.6	76.00	118.1	Y315M-4	132
	73.5	75.60	126.2	Y315L1-4	160
	78.4	75.10	134.3	Y315L1-4	160
	83.3	74.50	142.4	Y315L1-4	160
	88.2	74.10	150.5	Y315L1-4	160
	93.1	73.40	158.6	Y315L-4	185
	98.0	73.00	166.6	Y315L-4	185
	9.8	89.50	35.90	Y225M-4	45
	14.7	89.10	38.20	Y225M-4	45
	19.6	88.70	40.50	Y225M-4	45

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1360	24.5	88.50	50.40	Y250M-4	55
	29.4	88.30	58.90	Y280S-4	75
	34.3	88.10	66.54	Y280S-4	75
	39.2	87.80	78.10	Y280M-4	90
	44.1	87.50	87.60	Y315S-4	110
	49.0	87.20	94.20	Y315S-4	110
	53.9	86.90	103.4	Y315S-4	110
	58.8	86.60	110.5	Y315M-4	132
	63.7	86.30	119.3	Y315M-4	132
	68.6	86.00	128.1	Y315L1-4	160
	73.5	85.70	136.9	Y315L1-4	160
	78.4	85.40	145.7	Y315L1-4	160
	83.3	85.10	154.5	Y315L-4	185
	88.2	84.70	165.0	Y315L-4	185
	93.1	84.30	177.0	Y355M1-4	220
	98.0	84.00	183.0	Y355M1-4	220
1480 *	9.8	97.52	37.10	Y225M-4	45
	14.7	97.01	40.60	Y250M-4	55
	19.6	96.50	44.10	Y250M-4	55
	24.5	96.20	54.80	Y280S-4	75
	29.4	96.10	64.10	Y280S-4	75
	34.3	95.80	74.50	Y280M-4	90
	39.2	95.50	84.90	Y280M-4	90
	44.1	95.30	95.80	Y315S-4	110
	49.0	95.00	102.6	Y315S-4	110
	53.9	94.50	112.5	Y315M-4	132
	58.8	94.10	119.8	Y315M-4	132
	63.7	93.70	129.4	Y315L1-4	160
	68.6	93.40	139.0	Y315L1-4	160
	73.5	93.20	148.5	Y315L1-4	160



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1480 *	78.4	92.60	158.1	Y315L-4	185
	83.3	92.20	170.1	Y315L-4	185
	88.2	91.80	184.0	Y355M1-4	220
	93.1	91.50	192.0	Y355M1-4	220
	98.0	91.20	205.0	Y355M1-4	220

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
990 *	9.8	89.30	26.40	Y225S-4	37
	14.7	89.10	31.67	Y225M-4	45
	19.6	88.90	40.56	Y225M-4	45
	24.5	88.70	49.45	Y250M-4	55
	29.4	88.50	58.33	Y280S-4	75
	34.3	88.30	67.22	Y280S-4	75
	39.2	88.10	76.11	Y280M-4	90
	44.1	87.90	85.00	Y280M-4	90
	49.0	87.60	93.89	Y315S-4	110
	53.9	87.40	102.8	Y315S-4	110
	58.8	87.10	111.7	Y315M-4	132
	63.7	86.90	120.6	Y315M-4	132
	68.6	86.70	129.5	Y315L1-4	160
	73.5	86.40	138.3	Y315L1-4	160
	78.4	86.10	147.2	Y315L1-4	160
1170	83.3	85.50	156.1	Y315L-4	185
	88.2	85.00	165.0	Y315L-4	185
	93.1	84.60	173.9	Y315L-4	185
	98.0	83.80	183.0	Y315L2-4	200
	9.8	108.0	27.30	Y225S-4	37
	14.7	106.5	36.52	Y225M-4	45
	19.6	105.0	47.02	Y250M-4	55
	24.5	104.7	57.53	Y280S-4	75
	29.4	104.0	68.03	Y280S-4	75
	34.3	103.1	78.54	Y280M-4	90
	39.2	103.8	89.04	Y280M-4	90
	44.1	103.5	99.55	Y315S-4	110
	49.0	103.2	110.1	Y315M-4	132
	53.9	102.9	120.6	Y315M-4	132
	58.8	102.7	131.1	Y315L1-4	160



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1170	63.7	102.5	141.6	Y315L1-4	160
	68.6	102.3	152.1	Y315L2-4	200
	73.5	102.1	162.6	Y315L2-4	200
	78.4	101.8	173.1	Y315L2-4	200
	83.3	101.5	183.6	Y315L2-4	200
	88.2	101.1	194.1	Y355M1-4	220
	93.1	100.8	204.6	Y355M1-4	220
	98.0	100.5	227.0	Y355M-4	250
1250	9.8	114.8	28.10	Y225S-4	37
	14.7	113.5	38.67	Y225M-4	45
	19.6	112.2	49.89	Y250M-4	55
	24.5	112.0	61.12	Y280S-4	75
	29.4	111.8	72.34	Y280M-4	90
	34.3	111.6	83.56	Y280M-4	90
	39.2	111.4	94.79	Y315S-4	110
	44.1	111.2	106.0	Y315M-4	132
	49.0	111.0	117.2	Y315M-4	132
	53.9	110.8	128.5	Y315L1-4	160
	58.8	110.6	139.7	Y315L1-4	160
	63.7	110.4	150.9	Y315L1-4	160
1360	68.6	110.2	162.1	Y315L2-4	200
	73.5	110.0	173.4	Y315L2-4	200
	78.4	109.8	184.6	Y355M1-4	220
	83.3	109.3	195.8	Y355M1-4	220
	88.2	108.9	207.0	Y355M1-4	220
	93.1	108.6	218.3	Y355M-4	250
	98.0	108.3	229. 5	Y355M-4	250
	9.8	127.0	34.00	Y225M-4	45
	14.7	126.0	43.00	Y250M-4	55
	19.6	125.0	53.84	Y280S-4	75



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1360	24.5	124.8	66.06	Y280S-4	75
	29.4	124.6	78.27	Y280M-4	90
	34.3	124.4	90.48	Y315S-4	110
	39.2	124.2	102.7	Y315S-4	110
	44.1	124.0	114.9	Y315M-4	132
	49.0	123.8	127.1	Y315L1-4	160
	53.9	123.6	139.3	Y315L1-4	160
	58.8	123.4	154.2	Y315L-4	185
	63.7	123.2	163.8	Y315L2-4	200
	68.6	123.0	176.6	Y315L2-4	200
	73.5	122.7	188.2	Y355M1-4	220
	78.4	122.5	200.4	Y355M-4	250
	83.3	122.2	212.6	Y355M-4	250
	88.2	122.0	224.8	Y355M-4	250
1480 *	93.1	121.7	237.0	Y355L1-4	280
	98.0	121.5	256.0	Y355L-4	315
	9.8	138.1	35.00	Y225M-4	45
	14.7	137.0	45.50	Y250M-4	55
	19.6	135.9	58.15	Y280S-4	75
	24.5	135.8	71.44	Y280M-4	90
	29.4	135.6	84.73	Y315S-4	110
	34.3	135.3	98.02	Y315S-4	110
	39.2	135.1	111.3	Y315M-4	132
	44.1	134.9	124.6	Y315M-4	132
	49.0	134.7	137.9	Y315L1-4	160
	53.9	134.5	151.2	Y315L1-4	160
	58.8	134.3	164.5	Y315L-4	185
	63.7	134.1	177.8	Y315L2-4	200
	68.6	134.0	191.0	Y355M1-4	220
	73.5	133.8	204.3	Y355M1-4	220



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1480 *	78.4	133.7	217.6	Y355M-4	250
	83.3	133.5	230.9	Y355M-4	250
	88.2	133.2	244.2	Y355L1-4	280
	93.1	132.8	257.5	Y355L1-4	280
	98.0	132.5	270.8	Y355L-4	315

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
650	9.8	120.7	29	Y225S-4	37
	14.7	118.6	40	Y250M-4	55
	19.6	116.6	51	Y280S-4	75
	24.5	115.0	62	Y280S-4	75
	29.4	113.4	72	Y280M-4	90
	34.3	111.9	85	Y315S-4	110
	39.2	110.5	96	Y315S-4	110
	44.1	109.2	107	Y315M-4	132
	49.0	107.9	118	Y315M-4	132
	53.9	106.7	129	Y315L1-4	160
	58.8	105.5	140	Y315L1-4	160
730 *	9.8	137.2	32	Y225S-4	37
	14.7	135.1	45	Y250M-4	55
	19.6	133.1	57	Y280S-4	75
	24.5	131.5	70	Y280S-4	75
	29.4	129.9	82	Y280M-4	90
	34.3	128.4	95	Y315S-4	110
	39.2	127.0	107	Y315M-4	132
	44.1	125.7	120	Y315M-4	132
	49.0	124.4	132	Y315L1-4	160
	53.9	123.2	145	Y315L1-4	160
	58.8	122.0	157	Y315L3-4	185
800	9.8	151.6	35	Y250M-4	55
	14.7	149.5	49	Y250M-4	55
	19.6	147.5	63	Y280S-4	75
	24.5	145.5	77	Y280M-4	90
	29.4	144.3	90	Y315S-4	110
	34.3	142.5	104	Y315S-4	110
	39.2	141.4	118	Y315M-4	132
	44.1	140.1	132	Y315L1-4	160



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
800	49.0	138.8	145	Y315L1-4	160
	53.9	137.6	158	Y315L3-4	185
	58.8	136.4	172	Y315L3-4	185
880	9.8	168.1	39	Y250M-4	45
	14.7	166.0	54	Y280S-4	75
	19.6	164.0	69	Y280M-4	75
	24.5	162.4	84	Y280M-4	90
	29.4	160.8	99	Y315S-4	110
	34.3	159.0	114	Y315M-4	132
	39.2	157.9	129	Y315L1-4	160
	44.1	156.6	144	Y315L1-4	160
	49.0	155.3	159	Y315L3-4	185
	53.9	154.1	175	Y280S-8	185
980 *	58.8	152.9	190	315L2-4	200
	9.8	188.7	43	Y315L1-8	55
	14.7	186.6	60	Y280S-4	75
	19.6	184.6	76	Y280M-4	90
	24.5	183.0	93	Y315S-4	110
	29.4	181.4	110	Y315M-4	132
	34.3	179.5	127	Y315M-4	132
	39.2	178.5	144	Y315L1-4	160
	44.1	177.2	161	Y315L3-4	185
	49.0	175.9	178	315L2-4	200
	53.9	174.5	195	315L2-4	200
	58.8	173.5	211	Y355M1-4	220



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
730 *	19.6	149.13	Y315L1-8	90
	29.4	145.62	Y355L2-8	110
	39.2	142.31	Y355M1-8	132
	49.0	139.04	Y355M2-8	160
	58.8	136.82	Y355L1-8	185
820	19.6	169.42	Y315M-6	90
	29.4	165.63	Y315L1-6	110
	39.2	162.84	Y355M1-6	160
	49.0	160.01	Y355M2-6	185
	58.8	157.74	Y355L1-6	220
900	19.6	188.13	Y315L1-6	110
	29.4	184.01	Y315L2-6	132
	39.2	180.84	Y355M1-6	160
	49.0	178.11	Y355L1-6	220
	58.8	175.21	Y355L2-6	250
980 *	19.6	207.31	Y315L-6	110
	29.4	202.31	Y315LL2-6	132
	39.2	199.31	Y355L1-6	220
	49.0	196.21	Y355L2-6	250
	58.8	193.13	Y355L2-6	250

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
730 *	19.6	180.23	Y315L2-8	110
	29.4	177.84	Y355M1-8	132
	39.2	175.52	Y355M2-8	160
	49.0	173.21	Y355L1-8	220
	58.8	171.14	△ Y450-8	250
820	19.6	203.13	Y315L1-6	110
	29.4	200.51	Y315L2-6	132
	39.2	197.84	Y355L1-6	220
	49.0	195.22	Y355L2-6	250
	58.8	193.12	Y355L2-6	250
900	19.6	224.12	Y315L2-6	132
	29.4	220.73	Y355M1-6	160
	39.2	217.31	Y355L1-6	220
	49.0	214.31	Y355L2-6	250
	58.8	212.13	△ Y450-6	355
980 *	19.6	244.63	Y315L2-6	132
	29.4	240.21	Y355M1-6	160
	39.2	237.14	Y355L1-6	220
	49.0	234.02	Y355L2-6	250
	58.8	231.41	△ Y450-6	355



Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
730 *	19.6	205.52	Y315L2-8	110
	29.4	203.11	Y355M2-8	160
	39.2	200.51	Y355M1-8	185
	49.0	198.03	△ Y450-8	250
	58.8	195.54	△ Y450-8	280
820	19.6	232.21	Y315L2-6	132
	29.4	229.33	Y355M1-6	160
	39.2	226.14	Y355L1-6	220
	49.0	223.21	Y355L2-6	250
	58.8	220.01	△ Y400-6	315
900	19.6	256.22	Y315L2-6	132
	29.4	252.30	Y355L1-6	220
	39.2	248.32	Y355L1-6	220
	49.0	245.03	△ Y400-6	315
	58.8	241.54	△ Y400-6	315
980 *	19.6	279.64	Y355M1-6	160
	29.4	275.13	Y355L1-6	220
	39.2	270.84	Y355L2-6	250
	49.0	267.03	△ Y400-6	315
	58.8	263.31	△ Y450-6	355

Скорость вращения, об/мин	Давление, кПа	Производительность, м3/мин	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
580 *	19.6	242.23	Y355M2-10	110
	29.4	239.52	Y355L-10	160
	39.2	235.12	△ Y450-10	220
	49.0	233.45	△ Y450-10	220
	58.8	231.15	△ Y450-10	280
650	19.6	267.52	Y355M1-8	132
	29.4	264.15	Y355M2-8	160
	39.2	260.28	△ Y450-8	250
	49.0	258.15	△ Y450-8	280
	58.8	255.36	△ Y450-8	315
730 *	19.6	292.02	Y355M1-8	132
	29.4	288.54	Y355L1-8	185
	39.2	283.78	Y355L1-8	185
	49.0	279.65	△ Y450-8	280
	19.6	316.85	Y355M2-8	160
820	29.4	311.25	△ Y450-8	250
	39.2	308.53	△ Y450-8	250
	49.0	305.64	△ Y450-8	280
	19.6	347.25	Y355L1-8	185
900	29.4	341.67	△ Y450-8	250
	39.2	337.24	△ Y450-8	280
	49.0	331.38	△ Y450-8	280



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1100	-13,3	1.12	0.36	Y80M2-4	0.75
	-19,9	1.03	0.55	Y80M2-4	0.75
	-26,6	0.94	0.74	Y90S-4	1.1
	-33,3	0.86	0.93	Y90S-4	1.1
	-39,3	0.78	1.12	Y90L-4	1.5
1230	-13,3	1.29	0.47	Y80M2-4	0.75
	-19,9	1.20	0.67	Y90S-4	1.1
	-26,6	1.10	0.88	Y90S-4	1.1
	-33,3	1.02	1.08	Y90L-4	1.5
	-39,3	0.94	1.28	Y90L-4	1.5
1350	-13,3	1.45	0.58	Y80M2-4	0.75
	-19,9	1.36	0.80	Y90S-4	1.1
	-26,6	1.26	1.02	Y90L-4	1.5
	-33,3	1.16	1.24	Y90L-4	1.5
	-39,3	1.06	1.46	Y100L1-4	2.2
1470 *	-13,3	1.62	0.74	Y90S-4	1.1
	-19,9	1.54	0.96	Y90L-4	1.5
	-26,6	1.45	1.18	Y90L-4	1.5
	-33,3	1.35	1.40	Y100L1-4	2.2
	-39,3	1.25	1.62	Y100L1-4	2.2
	-46,6	1.21	1.75	Y100L1-4	2.2
	-53,3	1.17	1.88	Y100L1-4	2.2
1560	-13,3	1.76	0.86	Y90S-4	1.1
	-19,9	1.69	1.09	Y90L-4	1.5
	-26,6	1.60	1.31	Y90L-4	1.5
	-33,3	1.50	1.54	Y100L1-4	2.2
	-39,3	1.37	1.76	Y100L1-4	2.2
	-46,6	1.25	1.89	Y100L1-4	2.2
	-53,3	1.25	2.06	Y100L2-4	3.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1660	-13,3	1.88	0.93	Y90S-4	1.1
	-19,9	1.81	1.17	Y90L-4	1.5
	-26,6	1.71	1.41	Y100L1-4	2.2
	-33,3	1.61	1.66	Y100L1-4	2.2
	-39,3	1.48	1.90	Y100L1-4	2.2
	-46,6	1.42	2.04	Y100L2-4	3.0
	-53,3	1.36	2.19	Y100L2-4	3.0
	-13,3	1.99	0.99	Y90L-4	1.5
1750	-19,9	1.92	1.62	Y90L-4	1.5
	-26,6	1.82	1.5	Y100L1-4	2.2
	-33,3	1.71	1.76	Y100L1-4	2.2
	-39,3	1.58	2.02	Y100L2-4	3.0
	-46,6	1.52	2.17	Y100L2-4	3.0
	-53,3	1.46	2.32	Y100L2-4	3.0
	-13,3	2.12	1.13	Y90L-4	1.5
	-19,9	2.05	1.39	Y100L1-4	2.2
1850	-26,6	1.95	1.65	Y100L1-4	2.2
	-33,3	1.84	1.91	Y100L1-4	2.2
	-39,3	1.77	2.17	Y100L2-4	3.0
	-46,6	1.64	2.32	Y100L2-4	3.0
	-53,3	1.57	2.47	Y100L2-4	3.0
	-13,3	2.27	1.28	Y90L-4	1.5
	-19,9	2.20	1.55	Y100L1-4	2.2
	-26,6	2.10	1.81	Y100L1-4	2.2
1960	-33,3	1.99	2.08	Y100L2-4	3.0
	-39,3	1.90	2.34	Y100L2-4	3.0
	-46,6	1.85	2.50	Y100L2-4	3.0
	-53,3	1.80	2.66	Y112M-4	4.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
2120	-13,3	2.46	1. 56	Y100L1-4	2.2
	-19,9	2.38	1.84	Y100L1-4	2.2
	-26,6	2.27	2.21	Y100L2-4	3.0
	-33,3	2.25	2.40	Y100L2-4	3.0
	-39,3	2.02	2.67	Y112M-4	4.0
	-46,6	1.95	2.83	Y112M-4	4.0
	-53,3	1.88	2.99	Y112M-4	4.0
2300	-13,3	2.67	1.79	Y100L1-4	2.2
	-19,9	2.59	2.10	Y100L2-4	3.0
	-26,6	2.48	2.50	Y100L2-4	3.0
	-33,3	2.37	2.70	Y112M-4	4.0
	-39,3	2.27	3.05	Y112M-4	4.0
	-46,6	2.23	3.21	Y112M-4	4.0
	-53,3	2.19	3.37	Y112M-4	4.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1100	-13,3	1.57	0.75	Y90S-4	1.1
	-19,9	1.43	0.98	Y90L-4	1.5
	-26,6	1.30	1.21	Y90L-4	1.5
	-33,3	1.16	1.45	Y100L1-4	2.2
	-39,3	1.02	1.69	Y100L1-4	2.2
1240	-13,3	1.83	0.84	Y90S-4	1.1
	-19,9	1.69	1.09	Y90L-4	1.5
	-26,6	1.54	1.35	Y100L1-4	2.2
	-33,3	1.40	1.61	Y100L1-4	2.2
	-39,3	1.26	1.87	Y100L1-4	2.2
1360	-13,3	2.08	0.95	Y90S-4	1.1
	-19,9	1.93	1.24	Y90L-4	1.5
	-26,6	1.78	1.52	Y100L1-4	2.2
	-33,3	1.64	1.81	Y100L1-4	2.2
	-39,3	1.50	2.10	Y100L2-4	3.0
1460 *	-13,3	2.27	1.05	Y90L-4	1.5
	-19,9	2.13	1.35	Y100L1-4	2.2
	-26,6	1.99	1.65	Y100L1-4	2.2
	-33,3	1.84	1.96	Y100L2-4	3.0
	-39,3	1.70	2.26	Y100L2-4	3.0
	-46,6	1.61	2.44	Y100L2-4	3.0
	-53,3	1.52	2.79	Y112M-4	4.0
1550	-13,3	2.47	1.13	Y90L-4	1.5
	-19,9	2.32	1.45	Y100L1-4	2.2
	-26,6	2.17	1.77	Y100L1-4	2.2
	-33,3	2.03	2.09	Y100L2-4	3.0
	-39,3	1.88	2.41	Y100L2-4	3.0
	-46,6	1.80	2.60	Y100L2-4	3.0
	-53,3	1.72	2.96	Y112M-4	4.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1670	-13,3	2.70	1.24	Y90L-4	1.5
	-19,9	2.56	1.58	Y100L1-4	2.2
	-26,6	2.42	1.93	Y100L2-4	3.0
	-33,3	2.27	2.28	Y100L2-4	3.0
	-39,3	2.13	2.62	Y112M-4	4.0
	-46,6	2.05	2.83	Y112M-4	4.0
	-53,3	1.97	3.04	Y112M-4	4.0
1770	-13,3	2.90	1.32	Y100L1-4	2.2
	-19,9	2.76	1.69	Y100L1-4	2.2
	-26,6	2.62	2.06	Y100L2-4	3.0
	-33,3	2.49	2.43	Y100L2-4	3.0
	-39,3	2.35	2.79	Y112M-4	4.0
	-46,6	2.27	3.03	Y112M-4	4.0
	-53,3	2.19	3.38	Y112M-4	4.0
1860	-13,3	3.08	1.44	Y100L1-4	2.2
	-19,9	2.94	1.82	Y100L1-4	2.2
	-26,6	2.80	2.20	Y100L2-4	3.0
	-33,3	2.65	2.59	Y112M-4	4.0
	-39,3	2.51	2.98	Y112M-4	4.0
	-46,6	2.44	3.20	Y112M-4	4.0
	-53,3	2.37	3.55	Y132S-4	5.5
1980	-13,3	3.33	1.60	Y100L1-4	2.2
	-19,9	3.18	2.00	Y100L2-4	3.0
	-26,6	3.03	2.41	Y100L2-4	3.0
	-33,3	2.89	2.81	Y112M-4	4.0
	-39,3	2.74	3.23	Y112M-4	4.0
	-46,6	2.72	3.47	Y112M-4	4.0
	-53,3	2.68	3.78	Y132S-4	5.5

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
2150	-13,3	3.57	1.84	Y100L1-4	2.2
	-19,9	3.43	2.28	Y100L2-4	3.0
	-26,6	3.30	2.72	Y112M-4	4.0
	-33,3	3.16	3.18	Y112M-4	4.0
	-39,3	3.02	3.60	Y132S-4	5.5
	-46,6	2.92	3.86	Y132S-4	5.5
	-53,3	2.82	4.12	Y132S-4	5.5
2300	-13,3	3.80	2.10	Y100L2-4	3.0
	-19,9	3.65	2.54	Y100L2-4	3.0
	-26,6	3.49	3.05	Y112M-4	4.0
	-33,3	3.34	3.51	Y132S-4	5.5
	-39,3	3.18	3.95	Y132S-4	5.5
	-46,6	3.09	4.21	Y132S-4	5.5
	-53,3	3.00	4.47	Y132S-4	5.5

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1130	-13,3	2.92	1.01	Y100L1-4	2.2
	-19,9	2.79	1.46	Y100L1-4	2.2
	-26,6	2.65	1.90	Y100L1-4	2.2
	-33,3	2.50	2.35	Y100L2-4	3.0
	-39,3	2.35	2.78	Y112M-4	4.0
1240	-13,3	3.29	1.17	Y100L1-4	2.2
	-19,9	3.15	1.66	Y100L1-4	2.2
	-26,6	3.00	2.14	Y100L2-4	3.0
	-33,3	2.85	2.63	Y112M-4	4.0
	-39,3	2.69	3.11	Y112M-4	4.0
1300	-46,6	2.62	3.52	Y132S-4	5.5
	-53,3	2.55	4.02	Y132S-4	5.5
	-13,3	3.49	1.30	Y100L1-4	2.2
	-19,9	3.35	1.80	Y100L1-4	2.2
	-26,6	3.20	2.30	Y100L2-4	3.0
1370	-33,3	3.05	2.80	Y112M-4	4.0
	-39,3	2.89	3.30	Y112M-4	4.0
	-46,6	2.82	3.69	Y132S-4	5.5
	-53,3	2.75	4.22	Y132S-4	5.5
	-13,3	3.73	1.44	Y100L1-4	2.2
1470 *	-19,9	3.59	1.96	Y100L2-4	3.0
	-26,6	3.44	2.49	Y100L2-4	3.0
	-33,3	3.29	3.01	Y112M-4	4.0
	-39,3	3.13	3.53	Y132S-4	5.5
	-46,6	3.06	3.88	Y132S-4	5.5
1470 *	-53,3	2.99	4.44	Y132S-4	5.5
	-13,3	4.03	1.60	Y100L1-4	2.2
	-19,9	3.89	2.16	Y100L2-4	3.0
	-26,6	3.74	2.73	Y100L2-4	3.0
	-33,3	3.59	3.30	Y112M-4	4.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1470 *	-39,3	3.43	3.86	Y132S-4	5.5
	-46,6	3.35	4.20	Y132S-4	5.5
	-53,3	3.27	4.77	Y132S-4	5.5
1570	-13,3	4.35	1.82	Y100L1-4	2.2
	-19,9	4.21	2.40	Y100L2-4	3.0
	-26,6	4.07	2.99	Y112M-4	4.0
	-33,3	3.92	3.57	Y132S-4	5.5
	-39,3	3.77	4.16	Y132S-4	5.5
	-46,6	3.66	4.51	Y132S-4	5.5
	-53,3	3.55	5.09	Y132M-4	7.5
	-13,3	4.64	2.01	Y100L2-4	3.0
1660	-19,9	4.51	2.62	Y100L2-4	3.0
	-26,6	4.37	3.24	Y112M-4	4.0
	-33,3	4.22	3.85	Y132S-4	5.5
	-39,3	4.06	4.46	Y132S-4	5.5
	-46,6	3.96	4.82	Y132M-4	7.5
	-53,3	3.86	5.38	Y132M-4	7.5
	-13,3	4.95	2.23	Y100L2-4	3.0
	-19,9	4.81	2.85	Y112M-4	4.0
1750	-26,6	4.67	3.48	Y112M-4	4.0
	-33,3	4.52	4.11	Y132S-4	5.5
	-39,3	4.38	4.73	Y132S-4	5.5
	-46,6	4.27	5.10	Y132M-4	7.5
	-53,3	4.16	5.68	Y132M-4	7.5
	-13,3	5.23	2.42	Y100L2-4	3.0
	-19,9	5.10	3.09	Y112M-4	4.0
	-26,6	4.96	3.75	Y132S-4	5.5
1840	-33,3	4.81	4.42	Y132S-4	5.5
	-39,3	4.65	5.09	Y132M-4	7.5
	-46,6	4.55	5.48	Y132M-4	7.5



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1840	-53,3	4.45	5.97	Y132M-4	7.5
	-13,3	5.53	2.46	Y100L2-4	3.0
	-19,9	5.40	3.33	Y112M-4	4.0
	-26,6	5.26	4.02	Y132S-4	5.5
	-33,3	5.11	4.72	Y132S-4	5.5
	-39,3	4.95	5.41	Y132M-4	7.5
	-46,6	4.85	5.82	Y132M-4	7.5
	-53,3	4.75	6.26	Y132M-4	7.5
	-13,3	6.09	2.88	Y112M-4	4.0
	-19,9	5.96	3.65	Y132S-4	5.5
2100	-26,6	5.82	4.42	Y132S-4	5.5
	-33,3	5.65	5.19	Y132M-4	7.5
	-39,3	5.49	5.96	Y132M-4	7.5
	-46,6	5.41	6.42	Y132M-4	7.5
	-53,3	5.33	6.88	Y160M-4	11.0
	-13,3	6.75	3.27	Y112M-4	4.0
	-19,9	6.62	4.12	Y132S-4	5.5
	-26,6	6.48	4.96	Y132M-4	7.5
2300	-33,3	6.31	5.80	Y132M-4	7.5
	-39,3	6.15	6.65	Y160M-4	11.0
	-46,6	6.07	7.14	Y160M-4	11.0
	-53,3	5.99	7.63	Y160M-4	11.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1070	-13,3	4.35	1.56	Y100L2-4	3.0
	-19,9	4.06	2.24	Y100L2-4	3.0
	-26,6	3.80	2.92	Y112M-4	4.0
	-33,3	3.57	3.60	Y132S-4	5.5
	-39,3	3.34	4.28	Y132S-4	5.5
1160	-13,3	4.83	1.80	Y100L2-4	3.0
	-19,9	4.56	2.53	Y100L2-4	3.0
	-26,6	4.29	3.27	Y112M-4	4.0
	-33,3	4.03	4.10	Y132S-4	5.5
	-39,3	3.78	4.72	Y132S-4	5.5
1240	-46,6	3.63	5.17	Y132M-4	7.5
	-53,3	3.48	5.91	Y132M-4	7.5
	-13,3	5.27	1.97	Y100L2-4	3.0
	-19,9	4.99	2.74	Y112M-4	4.0
	-26,6	4.72	3.52	Y132S-4	5.5
1320	-33,3	4.46	4.29	Y132S-4	5.5
	-39,3	4.20	5.07	Y132M-4	7.5
	-46,6	4.07	5.52	Y132M-4	7.5
	-53,3	3.94	5.97	Y132M-4	7.5
	-13,3	5.80	2.09	Y100L2-4	3.0
1480 *	-19,9	5.54	2.94	Y112M-4	4.0
	-26,6	5.27	3.79	Y132S-4	5.5
	-33,3	5.01	4.64	Y132S-4	5.5
	-39,3	4.74	5.49	Y132M-4	7.5
	-46,6	4.58	6.00	Y132M-4	7.5
	-53,3	4.42	6.51	Y132M-4	7.5
	-13,3	6.51	2.27	Y100L2-4	3.0
	-19,9	6.28	3.19	Y112M-4	4.0
	-26,6	6.05	4.14	Y132S-4	5.5
	-33,3	5.82	5.05	Y132M-4	7.5



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1480 *	-39,3	5.60	5.97	Y132M-4	7.5
	-46,6	5.47	6.59	Y160M-4	11.0
	-53,3	5.34	7.54	Y160M-4	11.0
1580	-13,3	5.99	2.45	Y100L2-4	3.0
	-19,9	6.77	3.43	Y112M-4	4.0
	-26,6	6.55	4.44	Y132S-4	5.5
	-33,3	6.33	5.44	Y132M-4	7.5
	-39,3	6.10	6.40	Y132M-4	7.5
	-46,6	5.96	7.04	Y160M-4	11.0
	-53,3	5.82	8.05	Y160M-4	11.0
	-13,3	7.57	2.66	Y112M-4	4.0
1700	-19,9	7.37	3.72	Y132S-4	5.5
	-26,6	7.16	4.79	Y132S-4	5.5
	-33,3	6.95	5.86	Y132M-4	7.5
	-39,3	6.73	6.92	Y160M-4	11.0
	-46,6	6.60	7.57	Y160M-4	11.0
	-53,3	6.47	8.66	Y160M-4	11.0
	-13,3	8.00	2.87	Y112M-4	4.0
	-19,9	7.81	3.95	Y132S-4	5.5
1790	-26,6	7.60	5.07	Y132M-4	7.5
	-33,3	7.38	6.19	Y132M-4	7.5
	-39,3	7.15	7.27	Y160M-4	11.0
	-46,6	7.01	7.98	Y160M-4	11.0
	-53,3	6.87	9.13	Y160M-4	11.0
	-13,3	8.47	3.03	Y112M-4	4.0
	-19,9	8.29	4.21	Y132S-4	5.5
	-26,6	8.09	5.39	Y132M-4	7.5
1890	-33,3	7.88	6.56	Y160M-4	11.0
	-39,3	7.66	7.74	Y160M-4	11.0
	-46,6	7.53	8.45	Y160M-4	11.0
	-53,3	7.40	9.64	Y160M-4	11.0
	-13,3	8.97	3.20	Y112M-4	4.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1890	-53,3	7.40	9.16	Y160M-4	11.0
	-13,3	9.08	3.23	Y112M-4	4.0
	-19,9	8.92	4.48	Y132S-4	5.5
	-26,6	8.75	5.74	Y132M-4	7.5
	-33,3	8.57	7.00	Y160M-4	11.0
	-39,3	8.38	8.26	Y160M-4	11.0
	-46,6	8.27	9.03	Y160M-4	11.0
	-53,3	5.16	10.24	Y160L-4	15.0
	-13,3	10.07	3.56	Y132S-4	5.5
	-19,9	9.91	5.00	Y132M-4	7.5
2200	-26,6	9.63	6.37	Y132M-4	7.5
	-33,3	9.33	7.79	Y160M-4	11.0
	-39,3	9.06	9.13	Y160M-4	11.0
	-46,6	8.89	9.95	Y160L-4	15.0
	-53,3	8.72	11.21	Y160L-4	15.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
980 *	-13,3	6.24	2.27	Y132M2-6	5.5
	-19,9	5.97	3.17	Y132M2-6	5.5
	-26,6	5.70	4.07	Y132M2-6	5.5
	-33,3	5.42	4.41	Y132M2-6	5.5
	-39,3	5.14	5.86	Y160M-6	7.5
	-46,6	5.01	6.40	Y160M-6	7.5
	-53,3	4.88	6.94	Y160L-6	11.0
1050	-13,3	6.75	2.60	Y132S-4	5.5
	-19,9	6.48	3.53	Y132S-4	5.5
	-26,6	6.21	4.47	Y132S-4	5.5
	-33,3	5.94	5.41	Y132M-4	7.5
	-39,3	5.66	6.53	Y132M-4	7.5
	-46,6	5.61	6.89	Y160M-4	11.0
	-53,3	5.56	7.56	Y160M-4	11.0
1200	-13,3	7.77	3.26	Y132S-4	5.5
	-19,9	7.51	4.31	Y132S-4	5.5
	-26,6	7.25	5.37	Y132M-4	7.5
	-33,3	6.98	6.42	Y132M-4	7.5
	-39,3	6.69	7.47	Y160M-4	11.0
	-46,6	6.58	8.08	Y160M-4	11.0
	-53,3	6.47	8.69	Y160M-4	11.0
1310	-13,3	8.57	3.71	Y132S-4	5.5
	-19,9	8.36	4.87	Y132M-4	7.5
	-26,6	8.13	6.02	Y132M-4	7.5
	-33,3	7.88	7.18	Y160M-4	11.0
	-39,3	7.61	8.33	Y160M-4	11.0
	-46,6	7.44	9.00	Y160M-4	11.0
	-53,3	7.27	9.67	Y160M-4	11.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1410	-13,3	9.27	4.05	Y132S-4	5.5
	-19,9	9.05	5.29	Y132M-4	7.5
	-26,6	8.82	6.53	Y132M-4	7.5
	-33,3	8.57	7.77	Y160M-4	11.0
	-39,3	8.30	9.00	Y160M-4	11.0
	-46,6	8.15	9.73	Y160M-4	11.0
	-53,3	8.00	10.46	Y160L-4	15.0
	-13,3	9.70	4.37	Y132S-4	5.5
1470 *	-19,9	9.48	5.66	Y132M-4	7.5
	-26,6	9.25	6.95	Y160M-4	11.0
	-33,3	9.02	8.23	Y160M-4	11.0
	-39,3	8.78	9.50	Y160M-4	11.0
	-46,6	8.50	10.28	Y160L-4	15.0
	-53,3	8.22	11.06	Y160L-4	15.0
	-13,3	10.37	4.62	Y132S-4	5.5
	-19,9	10.10	5.98	Y132M-4	7.5
1550	-26,6	9.82	7.34	Y160M-4	11.0
	-33,3	9.58	8.70	Y160M-4	11.0
	-39,3	9.33	10.10	Y160L-4	15.0
	-46,6	9.13	10.92	Y160L-4	15.0
	-53,3	8.93	11.74	Y160L-4	15.0
	-13,3	11.00	5.18	Y132M-4	7.5
	-19,9	10.70	6.64	Y160M-4	11.0
	-26,6	10.50	8.11	Y160M-4	11.0
1650	-33,3	10.30	9.58	Y160M-4	11.0
	-39,3	10.10	11.10	Y160L-4	15.0
	-46,6	9.64	11.93	Y160L-4	15.0
	-53,3	9.18	12.76	Y160L-4	15.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1770	-13,3	11.80	5.70	Y132M-4	7.5
	-19,9	11.50	7.23	Y160M-4	11.0
	-26,6	11.30	8.75	Y160M-4	11.0
	-33,3	11.10	10.30	Y160L-4	15.0
	-39,3	10.90	11.80	Y160L-4	15.0
	-46,6	10.38	12.71	Y160L-4	15.0
	-53,3	9.86	13.62	Y160L-4	15.0
1880	-13,3	12.50	6.25	Y132M-4	7.5
	-19,9	12.30	7.86	Y160M-4	11.0
	-26,6	12.00	9.46	Y160M-4	11.0
	-33,3	11.80	11.10	Y160L-4	15.0
	-39,3	11.60	12.70	Y160L-4	15.0
	-46,6	11.16	13.66	Y160L-4	15.0
	-53,3	10.72	14.62	Y180M-4	18.5
2000	-13,3	13.37	6.84	Y160M-4	11.0
	-19,9	13.17	8.55	Y160M-4	11.0
	-26,6	12.85	10.27	Y160L-4	15.0
	-33,3	12.51	11.97	Y160L-4	15.0
	-39,3	12.21	13.69	Y160L-4	15.0
	-46,6	12.04	14.72	Y180M-4	18.5
	-53,3	11.87	15.75	Y180M-4	18.5

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
810	-13,3	12.60	3.51	Y132M-4	7.5
	-19,9	12.20	5.23	Y132M-4	7.5
	-26,6	11.80	7.00	Y160M-4	11.0
	-33,3	11.40	8.76	Y160M-4	11.0
	-39,3	11.00	10.50	Y160L-4	15.0
	-46,6	10.75	12.26	Y160L-4	15.0
	-53,3	10.50	14.02	Y180M-4	18.5
870	-13,3	13.80	4.12	Y132M-4	7.5
	-19,9	13.30	6.00	Y132M-4	7.5
	-26,6	12.80	7.80	Y160M-4	11.0
	-33,3	12.30	9.77	Y160M-4	11.0
	-39,3	11.80	11.70	Y160L-4	15.0
	-46,6	11.50	13.16	Y160L-4	15.0
	-53,3	11.20	15.06	Y180M-4	18.5
990 *	-13,3	15.60	4.46	Y132M-4	7.5
	-19,9	15.10	6.58	Y160M-4	11.0
	-26,6	14.60	8.70	Y160M-4	11.0
	-33,3	14.20	10.80	Y160L-4	15.0
	-39,3	13.80	12.90	Y160L-4	15.0
	-46,6	13.60	14.98	Y180M-4	18.5
	-53,3	13.40	15.44	Y180M-4	18.5
1120	-13,3	17.70	6.61	Y160M-4	11.0
	-19,9	17.30	8.94	Y160M-4	11.0
	-26,6	16.80	11.30	Y160L-4	15.0
	-33,3	16.30	13.60	Y160L-4	15.0
	-39,3	15.80	15.90	Y180M-4	18.5
	-46,6	15.55	17.30	Y180L-4	22.0
	-53,3	15.30	18.70	Y180L-4	22.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1200	-13,3	19.20	7.57	Y160M-4	11.0
	-19,9	18.70	9.93	Y160M-4	11.0
	-26,6	18.20	12.30	Y160L-4	15.0
	-33,3	17.80	14.70	Y180M-4	18.5
	-39,3	17.30	17.00	Y180L-4	22.0
	-46,6	16.93	18.48	Y180L-4	22.0
	-53,3	16.56	20.77	Y200L-4	30.0
	-13,3	20.30	8.40	Y160M-4	11.0
1270	-19,9	19.90	10.80	Y160L-4	15.0
	-26,6	19.50	13.20	Y160L-4	15.0
	-33,3	19.10	15.60	Y180M-4	18.5
	-39,3	18.70	18.00	Y180L-4	22.0
	-46,6	18.09	19.42	Y180L-4	22.0
	-53,3	17.48	21.98	Y200L-4	30.0
	-13,3	22.50	10.50	Y160L-4	15.0
	-19,9	22.10	13.20	Y160L-4	15.0
1410	-26,6	21.70	15.90	Y180M-4	18.5
	-33,3	21.30	18.60	Y180L-4	22.0
	-39,3	20.90	21.30	Y200L-4	30.0
	-46,6	20.69	22.90	Y200L-4	30.0
	-53,3	20.46	24.50	Y200L-4	30.0
	-13,3	24.70	12.50	Y160L-4	15.0
	-19,9	24.20	15.40	Y180M-4	18.5
	-26,6	23.70	18.30	Y180L-4	22.0
1540	-33,3	23.20	21.20	Y200L-4	30.0
	-39,3	22.70	24.00	Y200L-4	30.0
	-46,6	22.25	25.70	Y200L-4	30.0
	-53,3	21.80	27.40	Y225S-4	37.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1670	-13,3	26.50	14.30	Y180M-4	18.5
	-19,9	26.00	17.40	Y180L-4	22.0
	-26,6	25.50	20.50	Y200L-4	30.0
	-33,3	25.00	23.50	Y200L-4	30.0
	-39,3	24.50	26.60	Y200L-4	30.0
	-46,6	24.22	28.41	Y225S-4	37.0
	-53,3	23.92	30.22	Y225S-4	37.0
	-13,3	27.80	15.90	Y180M-4	18.5
1780	-19,9	27.30	19.20	Y180L-4	22.0
	-26,6	26.80	22.50	Y200L-4	30.0
	-33,3	26.30	25.80	Y200L-4	30.0
	-39,3	25.70	29.10	Y225S-4	37.0
	-46,6	25.50	31.07	Y225S-4	37.0
	-53,3	25.30	33.04	Y225S-4	37.0
	-13,3	29.25	17.77	Y180L-4	22.0
	-19,9	28.81	21.09	Y200L-4	30.0
1900	-26,6	27.91	24.83	Y200L-4	30.0
	-33,3	27.34	28.45	Y225S-4	37.0
	-39,3	26.72	32.26	Y225S-4	37.0
	-46,6	26.47	33.93	Y225M-4	45.0
	-53,3	26.22	35.60	Y225M-4	45.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
970 *	-13,3	21.29	8.09	Y160L-4	15.0
	-19,9	20.43	11.19	Y160L-4	15.0
	-26,6	19.57	13.69	Y180M-4	18.5
	-33,3	18.86	15.85	Y180M-4	18.5
	-39,3	18.01	19.00	Y180L-4	22.0
	-46,6	17.26	22.19	Y200L-4	30.0
1110	-13,3	24.84	10.07	Y160L-4	15.0
	-19,9	23.90	13.81	Y180M-4	18.5
	-26,6	23.10	16.65	Y180L-4	22.0
	-33,3	22.55	19.14	Y180L-4	22.0
	-39,3	21.51	21.77	Y200L-4	30.0
	-46,6	19.89	25.39	Y200L-4	30.0
1180	-13,3	26.63	11.46	Y160L-4	15.0
	-19,9	25.75	14.56	Y180M-4	18.5
	-26,6	24.86	17.75	Y180L-4	22.0
	-33,3	24.28	20.53	Y200L-4	30.0
	-39,3	93.42	23.38	Y200L-4	30.0
	-46,6	22.10	27.14	Y200L-4	30.0
1240	-13,3	28.18	11.96	Y160L-4	15.0
	-19,9	27.24	15.70	Y180M-4	18.5
	-26,6	26.55	19.01	Y180L-4	22.0
	-33,3	25.88	21.74	Y200L-4	30.0
	-39,3	24.96	25.15	Y200L-4	30.0
	-46,6	23.42	28.86	Y225S-4	37.0
1400 *	-13,3	32.18	14.20	Y180M-4	18.5
	-19,9	31.32	18.48	Y180L-4	22.0
	-26,6	30.57	22.64	Y200L-4	30.0
	-33,3	29.95	25.53	Y200L-4	30.0
	-39,3	29.08	29.27	Y225S-4	37.0
	-46,6	28.02	33.12	Y225S-4	37.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1520	-13,3	35.15	16.11	Y180L-4	22.0
	-19,9	34.25	20.99	Y200L-4	30.0
	-26,6	33.65	24.85	Y200L-4	30.0
	-33,3	32.91	28.58	Y225S-4	37.0
	-39,3	32.03	32.33	Y225S-4	37.0
	-46,6	30.98	36.84	Y225M-4	45.0
1620	-13,3	37.47	18.02	Y180L-4	22.0
	-19,9	36.62	23.57	Y200L-4	30.0
	-26,6	35.79	27.67	Y200L-4	30.0
	-33,3	35.13	31.53	Y225S-4	37.0
	-39,3	34.23	35.84	Y225M-4	45.0
	-46,6	32.59	40.58	Y225M-4	45.0
1730	-13,3	40.00	22.19	Y200L-4	30.0
	-19,9	39.12	26.00	Y200L-4	30.0
	-26,6	38.22	30.85	Y225S-4	37.0
	-33,3	37.66	35.35	Y225M-4	45.0
	-39,3	36.67	39.61	Y225M-4	45.0
	-46,6	34.68	44.80	Y250M-4	55.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
810	-13,3	31.07	10.38	Y180M-4	18.5
	-19,9	29.92	14.89	Y180M-4	18.5
	-26,6	29.01	18.96	Y180L-4	22.0
	-33,3	28.16	23.20	Y200L-4	30.0
	-39,3	27.08	27.75	Y200L-4	30.0
	-46,6	25.72	32.41	Y225S-4	37.0
	-53,3	24.36	37.07	Y225M-4	45.0
900	-13,3	34.92	12.49	Y180M-4	18.5
	-19,9	33.98	17.37	Y180L-4	22.0
	-26,6	33.17	22.01	Y200L-4	30.0
	-33,3	32.28	26.82	Y200L-4	30.0
	-39,3	31.16	31.49	Y225S-4	37.0
	-46,6	29.76	36.01	Y225M-4	45.0
	-53,3	28.36	41.19	Y225M-4	45.0
980 *	-13,3	38.39	14.40	Y180M-4	18.5
	-19,9	37.24	19.66	Y180L-4	22.0
	-26,6	36.85	24.80	Y200L-4	30.0
	-33,3	35.93	30.06	Y225S-4	37.0
	-39,3	35.10	35.14	Y225M-4	45.0
	-46,6	34.60	39.21	Y225M-4	45.0
	-53,3	34.10	44.85	Y250M-4	55.0
1070	-13,3	42.37	16.95	Y180L-4	22.0
	-19,9	41.02	21.61	Y200L-4	30.0
	-26,6	40.97	27.72	Y200L-4	30.0
	-33,3	40.09	33.57	Y225S-4	37.0
	-39,3	38.86	39.32	Y225M-4	45.0
	-46,6	36.37	49.82	Y250M-4	55.0
	-53,3	33.88	48.97	Y250M-4	55.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1150	-13,3	45.90	18.61	Y180L-4	22.0
	-19,9	45.25	24.06	Y200L-4	30.0
	-26,6	44.65	30.15	Y225S-4	37.0
	-33,3	43.72	36.35	Y225M-4	45.0
	-39,3	42.50	42.76	Y250M-4	55.0
	-46,6	40.96	46.16	Y250M-4	55.0
	-53,3	39.42	52.63	Y280S-4	75.0
1230	-13,3	49.01	20.58	Y200L-4	30.0
	-19,9	48.38	26.74	Y200L-4	30.0
	-26,6	47.79	33.47	Y225S-4	37.0
	-33,3	47.02	40.25	Y225M-4	45.0
	-39,3	45.87	46.83	Y250M-4	55.0
	-46,6	43.78	50.74	Y250M-4	55.0
	-53,3	41.69	56.29	Y280S-4	75.0
1310	-13,3	52.26	23.03	Y200L-4	30.0
	-19,9	51.61	29.61	Y225S-4	37.0
	-26,6	50.95	36.65	Y225M-4	45.0
	-33,3	50.33	43.84	Y250M-4	55.0
	-39,3	49.24	50.97	Y250M-4	55.0
	-46,6	46.60	55.13	Y280S-4	75.0
	-53,3	43.96	59.96	Y280S-4	75.0
1390	-13,3	55.22	25.15	Y200L-4	30.0
	-19,9	54.65	32.33	Y225S-4	37.0
	-26,6	54.11	39.86	Y225M-4	45.0
	-33,3	53.61	47.40	Y250M-4	55.0
	-39,3	52.64	55.03	Y280S-4	75.0
	-46,6	49.44	59.57	Y280S-4	75.0
	-53,3	44.24	64.11	Y280S-4	75.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1480 *	-13,3	58.65	27.52	Y200L-4	30.0
	-19,9	58.17	34.85	Y225M-4	45.0
	-26,6	57.64	43.13	Y250M-4	55.0
	-33,3	57.05	51.20	Y280S-4	75.0
	-39,3	56.46	59.06	Y280S-4	75.0
	-46,6	52.61	63.76	Y280S-4	75.0
	-53,3	48.76	68.46	Y280S-4	75.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
740 *	-13,3	21.29	8.09	Y160L-4	15.0
	-19,9	20.43	11.19	Y160L-4	15.0
	-26,6	19.57	13.69	Y180M-4	18.5
	-33,3	18.86	15.85	Y180M-4	18.5
	-39,3	18.01	18.88	Y180L-4	22.0
	-46,6	17.26	22.05	Y200L-4	30.0
	-53,3	16.51	25.22	Y200L-4	30.0
850	-13,3	24.84	10.07	Y160L-4	15.0
	-19,9	23.90	13.81	Y180M-4	18.5
	-26,6	23.10	16.65	Y180L-4	22.0
	-33,3	22.55	19.14	Y180L-4	22.0
	-39,3	21.51	21.70	Y200L-4	30.0
	-46,6	19.89	24.80	Y200L-4	30.0
	-53,3	18.27	28.97	Y225S-4	37.0
900	-13,3	26.63	11.46	Y160L-4	15.0
	-19,9	25.75	14.56	Y180M-4	18.5
	-26,6	24.86	17.75	Y180L-4	22.0
	-33,3	24.28	20.53	Y200L-4	30.0
	-39,3	23.42	23.38	Y200L-4	30.0
	-46,6	22.10	27.14	Y200L-4	30.0
	-53,3	20.78	30.90	Y225S-4	37.0
950 *	-13,3	28.18	11.96	Y160L-4	15.0
	-19,9	27.24	15.70	Y180M-4	18.5
	-26,6	26.55	19.01	Y180L-4	22.0
	-33,3	25.88	21.74	Y200L-4	30.0
	-39,3	24.96	25.15	Y200L-4	30.0
	-46,6	23.42	28.86	Y225S-4	37.0
	-53,3	21.88	32.57	Y225S-4	37.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1070	-13,3	32.18	14.20	Y180M-4	18.5
	-19,9	31.32	18.48	Y180L-4	22.0
	-26,6	30.57	22.64	Y200L-4	30.0
	-33,3	29.95	25.53	Y200L-4	30.0
	-39,3	29.08	29.27	Y225S-4	37.0
	-46,6	28.02	33.12	Y225S-4	37.0
	-53,3	26.96	36.97	Y225M-4	45.0
	-13,3	35.15	16.11	Y180L-4	22.0
1160	-19,9	34.25	20.99	Y200L-4	30.0
	-26,6	33.65	24.85	Y200L-4	30.0
	-33,3	32.91	28.58	Y225S-4	37.0
	-39,3	32.03	32.33	Y225S-4	37.0
	-46,6	30.98	36.84	Y225M-4	45.0
	-53,3	29.93	41.35	Y225M-4	45.0
	-13,3	37.47	18.02	Y180L-4	22.0
	-19,9	36.62	23.57	Y200L-4	30.0
1240	-26,6	35.79	27.67	Y225S-4	37.0
	-33,3	35.13	31.53	Y225S-4	37.0
	-39,3	34.23	35.84	Y225M-4	45.0
	-46,6	32.59	40.58	Y225M-4	45.0
	-53,3	30.95	45.32	Y250M-4	55.0
	-13,3	40.00	22.19	Y200L-4	30.0
	-19,9	39.12	26.00	Y200L-4	30.0
	-26,6	38.22	30.85	Y225S-4	37.0
1320	-33,3	37.66	35.35	Y225M-4	45.0
	-39,3	36.67	39.61	Y225M-4	45.0
	-46,6	34.68	44.80	Y250M-4	55.0
	-53,3	32.69	49.99	Y250M-4	55.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
990 *	-13,3	62.70	25.15	Y200L-4	30.0
	-19,9	62.10	33.54	Y225M-4	45.0
	-26,6	61.00	45.15	Y250M-4	55.0
	-33,3	60.20	51.36	Y280S-4	75.0
	-39,3	59.50	57.26	Y280S-4	75.0
	-46,6	58.90	64.42	Y280S-4	75.0
	-53,3	58.20	71.58	Y280M-4	90.0
1170	-13,3	73.90	31.16	Y225S-4	37.0
	-19,9	73.00	36.99	Y225M-4	45.0
	-26,6	72.20	50.75	Y250M-4	55.0
	-33,3	71.40	57.12	Y280S-4	75.0
	-39,3	70.50	65.28	Y280S-4	75.0
	-46,6	69.40	72.59	Y280M-4	90.0
	-53,3	68.30	82.27	Y280M-4	90.0
1250	-13,3	78.60	34.20	Y225M-4	45.0
	-19,9	77.50	40.61	Y250M-4	55.0
	-26,6	76.40	55.58	Y280S-4	75.0
	-33,3	75.50	61.05	Y280S-4	75.0
	-39,3	74.10	69.75	Y280S-4	75.0
	-46,6	73.00	78.47	Y280M-4	90.0
	-53,3	71.90	87.90	Y315S-4	110.0
1360	-13,3	86.60	37.21	Y225M-4	45.0
	-19,9	85.90	44.18	Y250M-4	55.0
	-26,6	84.80	60.47	Y280S-4	75.0
	-33,3	83.70	68.63	Y280M-4	90.0
	-39,3	82.00	78.66	Y280M-4	90.0
	-46,6	80.10	87.38	Y315S-4	110.0
	-53,3	78.20	96.10	Y315S-4	110.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1480 *	-13,3	93.20	40.50	Y250M-4	55.0
	-19,9	91.70	46.80	Y250M-4	55.0
	-26,6	89.80	63.43	Y280S-4	75.0
	-33,3	88.50	72.26	Y280M-4	90.0
	-39,3	87.80	82.58	Y315S-4	110.0
	-46,6	86.20	92.91	Y315S-4	110.0
	-53,3	84.60	104.07	Y315S-4	110.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
990 *	-13,3	89.00	41.34	Y250M-4	55.0
	-19,9	88.40	47.25	Y250M-4	55.0
	-26,6	87.80	62.00	Y280S-4	75.0
	-33,3	87.00	70.58	Y280M-4	90.0
	-39,3	86.20	82.68	Y280M-4	90.0
	-46,6	85.10	87.54	Y315S-4	110.0
	-53,3	84.00	96.69	Y315S-4	110.0
1170	-13,3	105.40	45.11	Y250M-4	55.0
	-19,9	104.50	52.13	Y280S-4	75.0
	-26,6	103.20	73.31	Y280M-4	90.0
	-33,3	102.00	82.44	Y280M-4	90.0
	-39,3	100.80	92.00	Y315S-4	110.0
	-46,6	98.80	103.49	Y315M-4	132.0
	-53,3	96.80	114.98	Y315M-4	132.0
1250	-13,3	112.50	48.20	Y250M-4	55.0
	-19,9	111.60	59.67	Y280S-4	75.0
	-26,6	110.80	78.32	Y280M-4	90.0
	-33,3	110.00	91.37	Y315S-4	110.0
	-39,3	109.10	100.65	Y315S-4	110.0
	-46,6	108.00	110.57	Y315M-4	132.0
	-53,3	106.90	122.08	Y315M-4	132.0
1360	-13,3	125.40	52.44	Y280S-4	75.0
	-19,9	124.50	64.93	Y280S-4	75.0
	-26,6	132.40	83.14	Y280M-4	90.0
	-33,3	122.50	94.68	Y315S-4	110.0
	-39,3	121.20	108.21	Y315M-4	132.0
	-46,6	120.00	120.30	Y315M-4	132.0
	-53,3	118.80	132.83	Y315L1-4	160.0



Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1480 *	-13,3	136.30	61.82	Y280S-4	75.0
	-19,9	135.40	76.08	Y280M-4	90.0
	-26,6	134.20	98.91	Y315S-4	110.0
	-33,3	133.00	112.40	Y315M-4	132.0
	-39,3	131.50	123.64	Y315M-4	132.0
	-46,6	130.00	137.37	Y315L1-4	160.0
	-53,3	128.50	151.10	Y315L1-4	160.0

Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
730 *	-13,3	85.80	62.00	Y280S-4	75.0
	-19,9	84.20	68.52	Y280M-4	90.0
	-26,6	83.10	74.81	Y280M-4	90.0
	-33,3	82.00	82.20	Y280M-4	90.0
	-39,3	80.90	88.50	Y315S-4	110.0
	-46,6	79.90	95.30	Y315S-4	110.0
990 *	-13,3	116.82	65.82	Y280S-4	75.0
	-19,9	115.12	72.20	Y280M-4	90.0
	-26,6	114.01	81.82	Y315S-4	110.0
	-33,3	112.18	91.30	Y315S-4	110.0
	-39,3	110.82	102.51	Y315M-4	132.0
	-46,6	109.03	121.68	Y315M-4	132.0
1170	-13,3	138.06	77.78	Y280M-4	90.0
	-19,9	136.05	85.32	Y315S-4	110.0
	-26,6	134.73	96.69	Y315S-4	110.0
	-33,3	132.57	107.89	Y315M-4	132.0
	-39,3	130.96	121.14	Y315M-4	132.0
	-46,6	128.85	143.80	Y315L1-4	160.0
1250	-13,3	147.50	83.09	Y315S-4	110.0
	-19,9	145.35	91.15	Y315S-4	110.0
	-26,6	143.94	103.30	Y315M-4	132.0
	-33,3	141.63	115.36	Y315M-4	132.0
	-39,3	139.91	129.42	Y315L1-4	160.0
	-46,6	137.66	153.62	Y315L-4	185.0
1360	-13,3	160.48	90.40	Y315S-4	110.0
	-19,9	158.14	99.17	Y315S-4	110.0
	-26,6	156.60	112.39	Y315M-4	132.0
	-33,3	154.09	125.40	Y315L1-4	160.0
	-39,3	152.22	140.80	Y315L1-4	160.0
	-46,6	149.77	167.13	Y315L-4	185.0




Скорость вращения, об/мин	Значение вакуума, кПа	Производительность, м3/мин	Мощность по валу	Модель двигателя	Мощность двигателя, кВт
1480 *	-13,3	176.30	98.37	Y315S-4	110.0
	-19,9	175.40	107.92	Y315M-4	132.0
	-26,6	174.10	122.30	Y315M-4	132.0
	-33,3	172.80	136.46	Y315L1-4	160.0
	-39,3	170.60	153.22	Y315L-4	185.0
	-46,6	169.40	181.87	Y315L2-4	200.0

## ПРИМЕРЫ ПОСТАВОК ВОЗДУХОДУВОК ENGER



[ПОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ НА САЙТЕ ENGER](#)



**enger-air.ru**  
**8 (800) 301-77-05**